Barlinek
DREWNIANE PODŁOGI

cuda natury
DREWNIANE PODŁOGI

www.barlinek.com

Barlinek S.A.

Jesteśmy jednym z największych producentów podłóg drewnianych na świecie. Od lat z sukcesem łączymy wielowiekową tradycję i doświadczenie z nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi oraz znajomością trendów w zakresie aranżacji wnętrz.

Nasze podłogi wykonane są w 100% z prawdziwego drewna, dzięki czemu możesz czerpać ze wszystkich naturalnych zalet tego surowca.

Podłogi **z Barlinka to:**

- **Styl** – ponadczasowy, szlachetny i nieprzemijający urok drewna
- **Design** – bogactwo wzorów i możliwości wykończeń
- **Trwałość** – najwyższa jakość dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii
- **Zdrowie** – antyalergiczność i regulacja mikroklimatu Twojego mieszkania
- **Ekologia** – gwarancja produkcji z poszanowaniem środowiska naturalnego (międzynarodowy certyfikat FSC® potwierdzający pochodzenie surowca z odpowiedzialnie zarządzanych lasów)

W naszym portfolio znajdują się drewniane podłogi trójwarstwowe (deska barlinecka) oraz podłogi z deski litej. Produkujemy również trójwarstwowe podłogi dla dzieci Deska YOUNG oraz specjalistyczne podłogi sportowe. Ofertę uzupełnia kompleksowa gama profesjonalnych akcesoriów okołopodłogowych. Specjalizujemy się także w produkcji ekologicznego paliwa z surowców odnawialnych.

FSC
www.fsc.org
FSC® C021347
The mark of
responsible forestry

Cuda **natury**

Tworząc nasze produkty czerpiemy wprost z natury.

Jesteśmy zawsze blisko niej – szukając inspiracji, pozyskując surowiec do produkcji czy też realizując bogaty program działań na rzecz środowiska naturalnego. Jej znaczenie w ideologii naszej marki podkreśliliśmy również dedykując nazewnictwo wybranych produktów Cudom Natury – najpiękniejszym zakątkom naszej planety. Unikalnym i ponadczasowym – tak jak nasze podłogi.

za jedno opakowanie sadzimy jedno drzewo

dąb „Bartek" pod naszą opieką

ratujemy Sokoła Wędrownego



PURE line

Seria dla koneserów drewna.
Stylowe podłogi, podkreślające naturalne cechy drewna.

12-23

DECOR line

Seria dla znawców trendów.
Najnowsze trendy w zakresie aranżacji i design'u.

24-35

Life line

Seria dla poszukiwaczy dobrych rozwiązań.
Funkcjonalność i jakość Barlinka za korzystną cenę.

36-53

deska YOUNG

Pierwsza podłoga, która chroni Twoje dziecko.
Zdrowe i trwałe rozwiązanie do dziecięcego pokoju.

54-67

SPORT extreme

Profesjonalne, certyfikowane podłogi
do sportów halowych, sal fitness oraz boisk do squash'a.

68-69

SKARBY NATURY DESKA LITA

100% Prawdziwe Drewno
Deska z litego drewna dzielnie stawia czoło upływowi czasu.

80-97

Nowoczesne **systemy montażu**

System **BARCLICK®**

Wiedząc, jak ważny dla finalnej jakości podłóg jest ich montaż, pragnęliśmy go maksymalnie usprawnić. Po kilku latach badań i testów, odbywających się m.in. w specjalnym laboratorium symulującym różne warunki używania podłóg, stworzyliśmy najbardziej uniwersalne i efektywne rozwiązanie: złącze BARCLICK®.

Deski barlineckie wyróżnia oryginalne złącze BARCLICK®, opracowane przez naszych technologów.

Międzynarodowy patent

Barlinecki wynalazek BARCLICK® jest chroniony patentem na wielu rynkach zagranicznych (wszystkie kraje Unii Europejskiej, ponadto m. in.: USA, Rosja, Hong Kong, Kanada) oraz w Polsce.

System BARCLICK® zapewnia:

- **szybki i prosty montaż,**
- **natychmiastową gotowość podłogi do użytkowania,**
- **trwałe i wytrzymałe połączenie,**
- **możliwość łatwego demontażu,**
- **możliwość powtórnego montażu.**

Złącze **5Gs®**

Nowoczesne złącze deski barlineckiej Barlock 5Gs System gwarantuje szereg udogodnień w procesie montażu oraz późniejszej eksploatacji podłogi (dotyczy łączenia desek po krótkiej krawędzi).
Chcesz od razu cieszyć się nową podłogą? Zamontuj ją samodzielnie. Dzięki złączu Barlock 5Gs System zrobisz to bez trudu – szybko, cicho i komfortowo.

Z Barlock 5Gs układanie deski barlineckiej przebiegnie:

- **Szybko** – montaż szybszy aż o 25%,
- **Samodzielnie** – nie musisz być fachowcem,
- **Czysto i komfortowo** – ograniczenie zabrudzeń podczas montażu,
- **Bezpiecznie** – ograniczenie ryzyka uszkodzeń podczas montażu i demontażu,



Zaskakująco szybki i prosty montaż podłogi.

Wykorzystujemy **100% surowca**

Nasz zakład jako jedyny w Europie skupia cały proces produkcyjny w jednym miejscu. Gwarantuje to pełną kontrolę jakości na każdym etapie przerobu drewna, a także jego ekonomiczne wykorzystanie.

Bardzo blisko krawędzi
Pozostałości poprodukcyjne tworzą biomasę.

Blisko krawędzi
Trociny poprodukcyjne służą do produkcji peletu.



Kora
Część jest sprzedawana jako element ozdobny do ogródków, część tworzy biomasę.

Środek
Z najszlachetniejszych części kłody produkujemy deskę barlinecką i listwy.

Deska barlinecka to:

- 100% naturalnego drewna,
- możliwość układania na ogrzewaniu podłogowym,
- montaż w systemie pływającym lub klejenie do podłoża,
- samodzielny i szybki montaż,
- możliwość cyklinowania,
- najlepsza jakość w dobrej cenie.

gwarancja 20

Klasyfikacja deski

- jednorodne, naturalne zabarwienie desek,
- dowolny rysunek drewna,
- możliwość wystąpienia małych zdrowych sęków.

- bogactwo naturalnych cech drewna,
- zróżnicowana barwa desek,
- dowolny rysunek drewna,
- zdrowe lub wypełnione sęki średniej wielkości.

- pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna,
- dowolna kolorystyka i rysunek drewna,
- zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości,
- możliwość wystąpienia naturalnych przebarwień.

- pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna,
- dowolna kolorystyka i rysunek drewna,
- zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości,
- występowanie różnorodnych naturalnych przebarwień.

Deska barlinecka łączy wszelkie zalety drewna z łatwością montażu i renowacji podłóg pływających. W tym nowoczesnym produkcie wyeliminowana została konieczność klejenia połączeń pomiędzy poszczególnymi deskami.



1 lam

Grande
szerokość
180 mm

Piccolo
szerokość
130 mm

DESKA JEDNOLAMELOWA
Bez podziału lica na widoczne rzędy lamelek (przypominająca wyglądem deski lite)

2 lam

Doppio
szerokość
180 mm

DESKA DWULAMELOWA
Dwa rzędy lamelek na szerokości deski

3 lam

Molti
szerokość
207 mm

DESKA TRZYLAMELOWA
Trzy rzędy lamelek na szerokości deski (przypominająca wyglądem tradycyjny parkiet)

Rodzaje **wykończeń**

Lakierowanie

Wielowarstwowe pokrycie lakierem akrylowym, utwardzanym promieniami UV. Lakier zabezpiecza podłogę tworząc na niej film chroniący przed ścieraniem, zarysowaniami i innymi uszkodzeniami.

Rodzaje lakierów:

lakier półmatowy – podkreśla naturalny charakter podłogi drewnianej i głębię jej wzornictwa (połysk 20° w skali Gardnera),

lakier matowy – pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera),

lakier wysoki połysk – doskonałe rozwiązanie dla eleganckich, reprezentacyjnych wnętrz (połysk 95° w skali Gardnera),

lakier professional – lakier o podwyższonej odporności na ścieranie doskonale sprawdza się w trudnych warunkach użytkowych posiada certyfikat trudnopalności klasy Cfl, (połysk 20° w skali Gardnera).

Do najważniejszych zalet powłok lakierowanych należą:

- wysokie walory estetyczne i użytkowe,
- brak substancji szkodliwych,
- wysoka elastyczność powierzchni,
- łatwość pielęgnacji i utrzymania w czystości,
- brak negatywnego wpływu na warunki pracy i środowisko naturalne,
- wysoka odporność na ścieranie.

Olejowanie

Wielowarstwowe pokrycie olejem, utwardzanym promieniami UV. Olej wnika w strukturę drewna zabezpieczając je przed ścieraniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi, jednocześnie eksponując piękno i naturalność tego materiału.

Zalety powłok olejowanych:

- olejowane deski barlineckie nabierają niepowtarzalnego wyglądu stylowej podłogi drewnianej,
- olej tworzy powierzchnię antystatyczną i ciepłą w dotyku,
- powierzchnia podłogi jest łatwa do naprawy punktowej oraz bieżącej pielęgnacji i konserwacji.

Podłogi pokryte olejem są niezwykle trwałe i nie sprawiają trudności w utrzymaniu, zalecamy jednak ich okresowe doolejowanie.

Fazowanie

Fazowanie polega na niewielkim ścięciu krawędzi desek, przez co podkreśla się podział powierzchni podłogi na poszczególne deski. Faza jest ceniona za swoją prostotę – niewidoczne na pierwszy rzut oka ścięcie podkreśla naturalne piękno drewna oraz dodatkowo wydłuża deskę optycznie, przez co dodaje jej lekkości.

Szczotkowanie

„Postarzana" szczotkowaniem podłoga wgląda tak, jakby była użytkowana od pokoleń i zachowała najlepsze cechy drewna. Efekt szczotkowania podkreśla naturalne piękno usłojenia i uwydatnia jego strukturę, dzięki czemu falisty układ włókien jest bardziej widoczny, a ewentualne ślady użytkowania będą znacznie mniej widoczne. Podłoga nabiera szlachetnego, pełnego ciepła wyglądu.

Parzenie

Wybrane partie surowca, z jakich powstaje deska barlinecka poddawane są działaniu gorącej pary wodnej. Proces jest bardzo korzystny dla walorów użytkowych podłogi, która staje się odporniejsza na zmiany wilgotności powietrza i temperatury. Zapewnia on ponadto zmianę koloru, który zyskuje dekoracyjny odcień.

Barwienie

Deski barwione powstają w wyniku pokrycia powierzchni desek lakierami lub olejami kolorowymi, a także bejcą uszlachetnioną i zabezpieczoną lakierem. Zastosowanie tego rodzaju wykończenia nadaje nowoczesnego i różnorodnego wyglądu deski przy zachowaniu naturalnej struktury i usłojenia drewna.

PURE line

**Seria dla koneserów drewna.
Stworzona do wnętrz,
które mają duszę.**

Dąb Delicious Grande

Pure to najwyższej jakości stylowe podłogi, w których szczególnymi sposobami podkreśliliśmy naturalne cechy drewna.

Dla estetów, którzy cenią ponadczasowe piękno. Którzy wiedzą, że drewniana podłoga jest jak dobre wino – oznaki wieku stanowią o jej wartości.

PURE line

Dąb Azure Window Grande

1W1000072

1WG000258

Dąb Amazon Grande

1W1000064

1WG000254

Dąb Askania Grande

1W1000066

1WG000256

Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

PURE line

Dąb Caramel
Grande

1W1000082

1WG000262

Dąb Cherry
Grande

★ 1W1000090

Jatoba Titicaca
Grande

★ 1W1000170

PURE line

Jesion Saimaa Grande

1W1000141

1WG000289

Dąb Delicious Grande

1W1000076

1WG000259

Merbau Komodo Grande

1W1000184

1WG000311

PURE line

Jesion Coffee
Grande

1W1000142

1WG000290

Dąb Conchi Grande

1W1000068

1WG000257

PURE line

Dąb Malaga Ice
Grande

1W1000080

Dąb Espresso
Grande

1W1000085

Merbau Petra
Grande

1W1000185

DECOR line

**Seria dla znawców trendów.
Stworzona do wnętrz,
którymi należy się chwalić.**

Dąb Panna Cotta Grande – dostępny w kolekcji Smaki Życia

Decor to nieszablonowe, często awangardowe wzory podłóg uzyskane dzięki zaawansowanym technikom obróbki i barwienia drewna. Zawsze zgodne z najnowszymi trendami w zakresie aranżacji i design'u.

Dla tych, którzy cenią efektowne wzornictwo w najmodniejszym wydaniu. Którzy wiedzą, że luksus tkwi w szczegółach.

Dąb Delicious Molti

3W1000022

3WG000232

Dąb Tiramisu Molti

3W1000049

Dąb Nugat Piccolo

1W1000342

Dąb Almond Molti

3W1000044

3WG000246

Dąb Brillance Molti

3W2000034

3WG000240

Dąb Antic Molti

3W1000027

Dąb Bianco Molti

3W1000025

3WG000235

Dąb Aurora Molti

3W1000036

3WG000241

Dąb Shadow Molti

3W1000041

Jesion Glow Molti

3W2000130

3WG000283

Jesion Milkshake Molti

3W1000127

3WG000280

Jatoba Sunshine Molti

3W2000321



Jesion Coffee Molti

3W1000136

3WG000285

Dąb Espresso Molti

★ 3W1000039

Dąb Coriander Piccolo

★ 1W1000104

Jesion Malibu Molti

★ 3W1000129

5G 3WG000282

Life line

Seria dla poszukiwaczy dobrych rozwiązań. Stworzona do wnętrz, w których najważniejsze są dobre relacje.

Life to podłogi, które łączą w sobie funkcjonalność i jakość Barlinka z korzystną ceną.

Dla osób, które tworzą dom dla bliskich, dlatego ich wymagania są wysokie. Dla osób odpowiedzialnych – nie tylko za rodzinę, ale i za środowisko w którym żyjemy.

Dąb Amazon Piccolo

1W1000095

Klon Yushan Molti

3W1000187

3WG000313

Dąb Azure Window Molti

3W1000030

Dąb Askania Molti

3W1000003

3WG000230

Czereśnia Wadi Rum Molti

3W1000176

3WG000306

Dąb Czerwony Yellowstone Molti

3W1000191

3WG000315

Buk Masuria Molti

3W1000152

3WG000296

Jesion Saimaa Molti

★ 3W1000111

5G 3WG000278

Dąb Tafelberg Molti

▼ 3W1000029

MAT

Buk Feldberg Molti

3W1000153

3WG000295

Buk Vesuvius Molti

★ 3W1000162

5G 3WG000300

Jesion Jeju Molti

▼ 3W1000109

5G 3WG000276

Jatoba Titicaca Molti

3W1000167

3WG000302

Dąb Amazon Molti

3W1000001

3WG000228

Dąb Czerwony Djavolja Molti

3W1000190

3WG000314

Dąb Askania Piccolo

1W1000092

mix długości 1W1000327

Orzech Olimpo Molti

3W1000198

3WG000317

Dąb Atacama Doppio

2W8000320

Tali Sipadan Molti

3W1000173

3WG000304

Wenge Kilimanjaro Molti

3W1000202

3WG000318



Merbau Komodo Molti

3W1000180

3WG000310

Sapella Uluru Molti

3W1000178

3WG000308

Jesion Saimaa Piccolo

1W1000148

Dąb Conchi Piccolo

1W1000093

Jesion Jeju Piccolo

1W1000147

deska YOUNG

Firma Barlinek S.A. przedstawia najnowsze dzieło: całkowicie zdrową i bezpieczną Deskę YOUNG. Jest to jedyny tego typu produkt na rynku, stworzony z myślą o dziecięcym pokoju.

Pierwsza podłoga, która chroni Twoje dziecko.

Dlaczego **podłoga w pokoju dziecka jest tak ważna?**

Bo to podłoga jest miejscem w domu, gdzie maluchy spędzają najwięcej czasu. Pełzanie, raczkowanie, pierwsze kroki – to stąd dziecko wyrusza na spotkanie przygodzie. A z czasem staje się miejscem beztroskich zabaw: klocki, samochody, rysowanie, domek budowany pod stołem. To tutaj jest dziecięcy świat. Warto więc zadbać o to, aby był przyjazny i bezpieczny. Tworząc Deskę YOUNG wykorzystaliśmy nasze prywatne rodzicielskie doświadczenia, dzięki czemu stworzyliśmy rozwiązania, które idealnie sprawdzą się w pokoju dziecięcym.

KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

Pozytywna opinia KOPD

Poznaj główne zalety Deski YOUNG

Powłoka Antimicrobial
Ochrona przed bakteriami

Warstwa na powierzchni podłogi, która zawiera nanocząsteczki powodujące wytworzenie się trwałej ochrony przeciwko bakteriom, grzybom, roztoczom. W kontakcie z drobnoustrojami lakier przekazuje im dodatnie nanoładunki elektryczne, które skutecznie przeciwdziałają rozwojowi tychże mikroorganizmów. Powłoka chroni także przed nieprzyjemnym zapachem, zwykle towarzyszącym namnażaniu się bakterii. Antimicrobial nie wyjaławia otoczenia dziecka, gwarantuje jednak warunki higieniczne, w których dziecko powinno przebywać.

Produkt Antyalergiczny
STOP alergii

Dywany, wykładziny to zbiorowisko kurzu i brudu, które mogą powodować niebezpieczne alergie u Twojego dziecka. Deska YOUNG to zdrowa alternatywa do pokoju dziecięcego. Składa się tylko i wyłącznie z 100% naturalnego drewna. To właśnie prawdziwe drewno wytwarza unikalny mikroklimat w otoczeniu podłogi. Drewno jest idealne dla naszych pociech. Całkowicie zdrowe i bezpieczne, nigdy nie spowoduje żadnych komplikacji alergicznych u naszych pociech.

Extra Trwały Lakier
Eksploatacja na lata

Ukochane maluchy bywają jednocześnie małymi niszczycielami, dlatego przedmioty w ich otoczeniu powinny charakteryzować się wyjątkową odpornością na zniszczenia. Lakier na Desce YOUNG posiada najwyższą odporność na ścieranie, rekomendowaną do pomieszczeń komercyjnych. Kupując ten produkt będziesz miał pewność, że otrzymasz produkt, który przetrwa wiele lat, będąc nieodłącznym towarzyszem dziecięcego świata.

System Barclick
Łatwy montaż

Abyś nie miał żadnych problemów przy montażu i demontażu Deski YOUNG, postanowiliśmy je maksymalnie usprawnić. Nasz system zapewnia natychmiastową gotowość podłogi do użytkowania po ułożeniu. To trwałe i wytrzymałe połączenie, dzięki któremu Twoje dziecko rozpocznie swoje przygody jeszcze szybciej.

deska YOUNG

Magiczny zamek to pełne sekretów miejsce, które z pewnością często odwiedza Twoja pociecha.

Czasem jest piękną królewną zaczarowaną przez złą wiedźmę. Innym razem sprawiedliwą królową zasiadającą na tronie wielkiego królestwa. Niezależnie od tego, jaką rolę w tej baśni odgrywa Twoje dziecko, jego świat musi opierać się na trwałych fundamentach. Solidne podstawy zapewni mu Tajemniczy Zamek, deska przygotowana w trosce o bezpieczeństwo i komfort malucha. Odporna i trwała, wykonana z drewna dębowego idealnie wpasowuje się w klimat dostojnego pałacu.

Dąb
Tajemniczy Zamek
3 lam.
3W1000211

Twoje dziecko to prawdziwy odkrywca. Codziennie wyrusza w niesamowite i pełne przygód wyprawy.

Tym razem wypływa w rejs po wodach bezkresnego oceanu w poszukiwaniu zatopionego skarbu. Kiedy podróż dobiega końca ważne jest, aby statek malucha dotarł do bezpiecznego portu, którego wytrzymałość gwarantuje deska Skarb Piratów. Wykonana z wyjątkowo mocnego materiału, drewna orzechowego, będzie nieodłącznym elementem każdej podróży Twojego małego żeglarza. Stworzona, by służyć latami, przetrwa niejedną morską zawieruchę.

Orzech
Skarb Piratów
3 lam.

3W1000213

deska YOUNG

Meble zamieniają się w rosłe drzewa, dywanik w leśną ściółkę, maskotki w wesołe wiewiórki i zwinne lisy. Tym razem Twoja podróżniczka trafiła do wrót tajemniczego lasu.

Na swojej drodze może spotkać nieznane do tej pory stworki. Bez względu na to, co wydarzy się podczas spaceru wśrod leśnych kniei, ważne jest, aby zawsze stąpała po stabilnym gruncie. Takim jak deski podłogowe Sekrety Lasu. Powstałe z drewna jesionowego, charakteryzującego się twardością i wytrzymałością, zapewnią długie bezpieczne wędrowki po zaczarowanych krainach.

Jesion
Sekrety Lasu
3 lam.
3W1000212

Kąpiele w ciepłym jeziorze, wycieczki rowerowe, upalne popołudnia. W pokoju Twojego dziecka wakacje trwają przez cały rok.

Klimat letniej przygody bezustannie panuje w jego świecie. Dzięki wyjątkowej desce podłogowej Wakacyjna Przygoda jest on szczególnie odczuwalny. Wykonana z drewna jesionowego, pokryta zieloną barwą, przywodzi na myśl piękną kwitnącą łąkę. Jej zapach przywoła wspomnienia najwspanialszych wypraw i eskapad Twojego podróżnika.

Jesion Green
Wakacyjna Przygoda
3 lam.

3W1000219

deska YOUNG

Twój malec uwielbia bujać w obłokach. Jest odważnym kosmonautą, który za chwilę wyruszy w pełną przygód kosmiczną podróż. Lot po odległych galaktykach to dla niego nie lada wyzwanie.

Po zakończonej wyprawie statek Twojego dziecka musi znaleźć bezpieczne miejsce do lądowania. W tym celu stworzyliśmy deskę podłogową Galaktyczna Wyprawa. Wykonana została ze szlachetnego drewna jesionowego. Dzięki nowatorskiemu barwieniu na kolor niebieski przywodzi na myśl bezkresne przestworza. Trwała i odporna, będzie spokojnym portem, do którego Twój maluch będzie wracał z radością.

Jesion Blue
Galaktyczna Wyprawa
3 lam.

3W1000218

Las Elfów to miejsce pełne wesołych stworków i psotliwych chochlików. Kraina, gdzie radości i zabawom nie ma końca. Świat, w którym panuje dziecięca nieograniczona wyobraźnia.

To także nazwa naszej nowej deski podłogowej. Do jej produkcji użyliśmy sprawdzonego drewna jesionowego. Specjalne barwienie na kolor różowy dodaje podłodze wyrazistości i delikatności. W otoczeniu ciepłej barwy Twoja gwiazdka przeniesie się w bajkowy świat małych elfów, dobrych wróżek i niezliczonych przygód.

Jesion Pink
Las Elfów
3 lam.

3W1000217

deska YOUNG

Czasami pokój Twojej pociechy zamienia się w tropikalną krainę. Pełno jest w niej egzotycznych zwierząt, niezwykłych roślin i nieodkrytych miejsc.

W ten krajobraz idealnie wpisuje się deska Zew Tropików. Powstała z połączenia dwóch gatunków drewna – jesionowego i merbau. Jej jasna barwa przywodzi na myśl rozległą sawannę. W takim klimacie Twoje dziecko poczuje delikatny powiew tropików i zew przygody. Wyruszy w ekscytującą podróż do ciepłego kraju, gdzie zawsze świeci słońce.

Jesion, Merbau
Zew Tropików
3 lam.

3W1000215

Ostre zakręty, niesamowita prędkość, oklaski tłumów. W pokoju Twojego dziecka mają miejsce niezwykle ważne wydarzenia. Dziś gości on uczestników samochodowego rajdu.

Start w wyścigu wymaga odpowiedniego przygotowania. Twój malec potrzebuje zwrotnego, solidnego samochodu. Przyczepność na torze zapewni mu twarda, wytrzymała podłoga. Stworzona z wysokiej jakości materiałów, takich jak deska Mistrzowski Rajd. Połączenie drewna dębowego i klonowego sprawia, że deska jest szlachetnym i trwałym uzupełnieniem emocjonującego chłopięcego świata.

Dąb, Klon
Mistrzowski Rajd
3 lam.

3W1000214

deska YOUNG

Świat dziecka to kraina baśni i tajemnic, pełna magicznych postaci i bajkowych historii. Niczym nieograniczona i pełna radości.

W tym świecie Twój skarb może być kim tylko zechce. Każdego dnia wciela się w inną fascynującą postać. Wszystkie opowieści pisane przez dziecięcą wyobraźnię posiadają ten sam nieodłączny element – solidną i bezpieczną podłogę. Taką jak ta stworzona z desek Kraina Fantazji. Wykonana z trzech gatunków drewna – buk, brzoza, klon, idealnie współgra z kolorowym światem fantazji.

Buk, Brzoza, Klon
Kraina Fantazji
3 lam.

3W1000216

Listwy podłogowe drewniane

Proponując niepowtarzalną podłogę, nie zapomnieliśmy również o jej dopełnieniu. Wykonane z drewna profilowane listwy przyścienne służą do przykrycia szczelin dylatacyjnych między podłogą a ścianami. Dostępne w wielu dekorach, będą idealnym uzupełnieniem Youngowego świata.Rekomendowane są listwy przypodłogowe z kolekcji Barlinka o takim samym wybarwieniu. Tylko dobór listwy do podłogi od jednego producenta daje gwarancję tego samego koloru.

Kraina Fantazji
Buk, Brzoza, Klon
listwa bukowa

Tajemniczy Zamek
Dąb
listwa dębowa

Mistrzowski Rajd
Dąb, Klon
listwa dębowa

Skarb Piratów
Orzech
listwa orzechowa

Sekrety Lasu
Jesion
listwa jesionowa

Zew Tropików
Jesion, Merbau
listwa jesionowa

Wakacyjna Przygoda
Jesion green

Galaktyczna Wyprawa
Jesion blue

Las Elfów
Jesion pink

listwa biała

Za kompleksowe aranżacje krain dziecięcych – Sekrety lasu, Wakacyjna przygoda, Zew tropików i Skarb Piratów odpowiada studio projektowe Hokus-Pokus. Za umeblowanie pozostałych pokoi naszych małych odkrywców odpowiadają zaprzyjaźnieni producenci: Meblik, Timoore.

HOkuS POkuS POKOJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY www.hokus-pokus.net.pl | MEBLIK www.meblik.pl | timoore www.timoore.eu

Podłogi **sportowe**

BARKIET SPORT

Pierwsza polska certyfikowana drewniana, trójwarstwowa podłoga sportowa.

Zastosowania specjalne:

SPORT extreme

- przeznaczona do obiektów sportowych o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych,
- łączy w sobie funkcję sportową i ochronną,
- gwarantuje odpowiednie odbicie piłki i dynamikę gry,
- zapewnia elastyczność i bardzo wysoką wytrzymałość na nacisk punktowy,
- łatwa w utrzymaniu i atrakcyjna wizualnie,
- zabezpieczona przed ścieraniem siedmioma warstwami lakieru UV, lakier o podwyższanej odporności na ścieranie
- nie alergizuje i nie elektryzuje się.

SPORT training

- podłoga drewniana na matach elastycznych,
- przeznaczona do sal tanecznych, fitness, siłowni i sal korekcyjnych,
- jest alternatywą dla podłóg syntetycznych.

SPORT squash

- sprężysta, elastyczna podłoga drewniana,
- nadaje się na korty do gry w squasha,
- oferowana jako gotowa podłoga olejowana.

Wymiary deski

wymiary deski	trzylamelowej	dwulamelowej	jednolamelowej		
długość [mm]	2200	2200	2200	2200	725-1465
szerokość [mm]	207	180	180	130	130
grubość [mm]	14	14	14	14	14
liczba desek w pakiecie	7	7*	7*	7*	8*-9**
m^2 w pakiecie	3,18	2,77	2,77	2,00	1,32
waga pakietu [kg]	27-30	23-25	23-25	17-18	11

* – możliwość wystąpienia dwóch desek startowych / ** – 5 desek długich i 4 deski krótkie

Twardość drewna



▼ Uśredniona twardość kG/mm²

	1 lamela											2 lamele	3 lamele												
szerokość (mm)	130			180								180	207												
	olej szczotka faza	lakier matowy Nugat faza	lakier półmatowy faza	lakier półmatowy	lakier półmatowy espresso	lakier półmatowy kawa szczotka	lakier matowy faza	lakier matowy szczotka faza	lakier matowy biały szczotka	olej faza	olej cherry faza	lakier matowy	lakier półmatowy	lakier półmatowy Antic	lakier półmatowy Espresso szczotka	lakier półmatowy espresso	lakier półmatowy kawa szczotka	lakier półmatowy Shadow	lakier matowy biały	lakier matowy	lakier matowy biały szczotka	lakier professional	lakier wysoki połysk	olej	olej biały
tali													✓												
orzech													✓												
merbau				✓									✓												
jatoba				✓									✓												
jesion			✓	✓		✓							✓				✓		✓	✓		✓	✓		✓
wenge													✓												
buk													✓												
buk parzony													✓												
dąb	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
sapella													✓												
dąb czerwony													✓												
klon													✓												
czereśnia													✓												

Podkłady to **podstawa**

barkiet SYSTEM

Właściwe przygotowanie podłoża to kluczowa sprawa przed zamontowaniem podłogi. Teraz dzięki naszej kompleksowej ofercie akcesoriów do montażu można to zrobić samodzielnie – szybko i profesjonalnie, aby nową podłogą cieszyć się od zaraz.

Mata ochronna z poliwęglanu (PC): transparentna, przyciemniana, kolorowa

- ochrona podłogi przed tarciem kółek lub nóg krzesła
- łatwa do utrzymania w czystości
- estetyczny element wyposażenia biura, pracowni, kącika nauki lub domowego miejsca pracy
- spodnia powierzchnia maty (gładka) pokryta warstwą cienkiego filmu poliuretanowego, który ma działanie antypoślizgowe
- elastyczna i odporna na powstawanie załamań
- mata przyciemniana rekomendowana do ciemnych podłóg
- maty kolorowe w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskoróżowa i zielono-niebieska, rekomendowane do pokoi dziecięcych

Zestaw montażowy*

Zestaw montażowy to narzędzia niezbędne do ułożenia drewnianej deski warstwowej.

W skład zestawu wchodzi:

- metalowa łapa
- drewniany dobijak

*Dostępny również zestaw zawierający narzędzie do montażu deski z zamkiem 5Gs.

Płyta podpodłogowa

- produkt ekologiczny i przyjazny dla środowiska naturalnego
- dobra izolacja termiczna i akustyczna
- odporny na obciążenia (wytrzymałość na ściskanie do 20t/m^2) co przedłuża trwałość podłogi w systemie pływającym
- łatwy i szybki w montażu

Tektura falista

- produkt naturalny i ekologiczny
- dobra cena
- doskonała przewodność cieplna – produkt zalecany na ogrzewanie podłogowe
- łatwy i szybki w montażu

Mata korkowa

- produkt naturalny i ekologiczny
- dobra izolacja termiczna i akustyczna
- trwały i elastyczny
- nie nasiąka wodą
- łatwy i szybki w montażu

Folia LDPE i paroizolacyjna

- pierwsza warstwa przy montażu pływajacym
- membrana chroniąca drewno przed korozją biologiczną
- chroni materiały podpodłogowe przed utratą właściwości
- odporna na przenikanie pary wodnej
- skutecznie chroni podziemne części budynku przed wilgocią
- może pełnić rolę czasowych, przenośnych osłon stanowisk pracy, materiałów budowlanych itp.
- chroni przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych
- wytrzymała na rozciąganie i rozdzieranie
- łatwy i szybki montaż

Listwy podłogowe drewniane

Wykonane z drewna profilowane listwy przyścienne służą do przykrycia szczelin dylatacyjnych, pozostawionych między podłogą, a ścianami. Każdy z prezentowanych 6 profili występuje w wielu wybarwieniach i kolorach pozwalających na dobór odpowiedniej listwy do zakupionej deski barlineckiej.

P10



P20



P50



P30



P60



P61



Sposoby mocowań:
- klips montażowy metalowy – Barclips



Rozetki przeznaczone są do maskowania rur c.o. wyprowadzonych z podłogi /tzw. pionów/ – średnice wewnętrzne: 18 i 22 mm.



Listwy dylatacyjne są stosowane, gdy powierzchnie podłóg są bardzo duże oraz do łączenia podłóg między pomieszczeniami – dł. 1000 mm i 2000 mm /lakierowane i surowe/.



Listwy progowe zapewniają miękkie, łagodne przejścia między podłogą z deski barlineckiej, a innymi rodzajami podłóg, np. wykładzinami dywanowymi, płytkami ceramicznymi – dł. 1000 mm i 2000 mm /lakierowane i surowe/.



Listwy schodowe niskie przeznaczone są do wykończenia krawędzi schodów wykonanych z deski barlineckiej oraz tworzenia łagodnych przejść w przypadku dużej różnicy poziomów – dł. 2000 mm /lakierowane/.



Listwy schodowe wysokie przeznaczone są do wykończenia krawędzi schodów wykonanych z deski barlineckiej oraz tworzenia łagodnych przejść w przypadku dużej różnicy poziomów – dł. 1000 mm i 2000 mm /lakierowane i surowe/.



Listwy zakończeniowe są bezpiecznym i eleganckim rozwiązaniem dla wykończenia różnych typów krawędzi /lakierowane/.

Idealne rozwiązanie
na ogrzewanie podłogowe



Trójwarstwowa deska podłogowa jest znakomitym rozwiązaniem na system ogrzewania podłogowego. Jej warstwowa budowa oraz złącze Barclick i Barlock pozwalają na zminimalizowanie odchyłek wymiarowych deski pod wpływem zmian cieplno-wilgotnościowych.

Na ogrzewaniu podłogowym wodnym oraz elektrycznym, Barlinek zaleca montaż desek w systemie pływającym lub klejowym. W systemie pływającym zaleca się stosowanie materiałów podpodłogowych o niskim współczynniku strat ciepła, np. tektura falista lub inny materiał rekomendowany do takiego systemu. W systemie klejowym Barlinek zaleca stosowanie kleju jednoskładnikowego poliuretanowo-silanowego.

Materiały do przyklejania

Klej BARLINEK 1K STP oraz grunt BARLINEK 1K STP należy stosować w temperaturze od 18°C do 24°C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 60%. W przypadku zabrudzenia powierzchni desek klejem należy go niezwłocznie usunąć przecierając miękką szmatką zwilżoną zmywaczem do kleju BARLINEK 1K STP.

KLEJ BARLINEK 1K STP

Jednoskładnikowy klej poliuretanowo-silanowy najnowszej generacji, przeznaczony do klejenia deski warstwowej do podłoża. Przyklejone powierzchnie można obciążać już po 12 godzinach. Klej można stosować na ogrzewaniu podłogowym. Średnie zużycie 800-1200 g/m^2. Przeznaczony do stosowania na jastrychach cementowych i anhydrytowych, betonie, płytach wiórowych V100 oraz przeszlifowanych OSB.

GRUNT BARLINEK 1K STP

Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy przeznaczony do przygotowywania podkładów cementowych, anhydrytowych i betonowych przed klejeniem deski barlineckiej przy pomocy kleju Barlinek 1K STP. Nie zawiera rozpuszczalników. Bardzo niskoemisyjny.

ZMYWACZ DO KLEJU BARLINEK 1K STP

Środek na bazie alkoholu przeznaczony do zmywania zabrudzeń z powierzchni lakierowanej fabrycznie deski barlineckiej powstałych w czasie jej przyklejania. Usuwa pozostałości niezwiązanego kleju.

Pielęgnacja deski barlineckiej

Barkiet SYSTEM
HOME

Delikatne środki czyszcząco-pielęgnujące do podłóg.

Seria Protektor Silver

Nowa linia delikatnych środków pielęgnacyjnych do podłóg drewnianych lakierowanych wykonana w oparciu o nanotechnologię. Produkty z tej serii zawierają aktywne nanocząsteczki srebra, które nadają im działanie:

- antybakteryjne wobec 99,99% bakterii
- antygrzybiczne
- dezodorujące
- antyelektrostatyczne
- opóźniające osiadanie kurzu

Nanocząsteczki srebra zawarte w produktach odkładają się w szparach, szczelinach, fugach i dylatacjach mytych i dezynfekowanych powierzchni, a także w używanych myjkach i padach, zapewniając im ochronę antybakteryjną.

Koncentrat płynu do mycia podłóg drewnianych lakierowanych

- koncentrat płynu do rozcieńczania w proporcji 1 nakrętka na 2 L wody
- skutecznie usuwa zabrudzenia
- pogłębia naturalny kolor podłogi
- tworzy na powierzchni inteligentną aktywną powłokę dezodorującą
- podłoga nabiera właściwości antyelektrostatycznych

Do użycia środka zalecany jest cleaning pad z zestawu Quick Mop Barlinka do sprzątania podłogi drewnianej

Emulsja impregnująca do podłóg drewnianych lakierowanych

- przeciwdziała osadzaniu się kurzu
- pogłębia naturalny kolor powierzchni nadając jej lekki połysk
- podłoga nabiera właściwości antypoślizgowych i antyelektrostatycznych

Zalecana do użycia po uprzednim umyciu podłogi koncentratem lub sprayem do mycia podłóg Protektor Silver. Do użycia środka zalecany jest applicator pad z zestawu Quick Mop Barlinka do sprzątania podłogi drewnianej.

Spray do mycia podłóg drewnianych lakierowanych

Rozcieńczony koncentrat płynu do mycia i pielęgnacji podłóg drewnianych lakierowanych w formie sprayu. Produkt gotowy do zastosowania. Do użycia środka zalecany jest cleaning pad z zestawu Quick Mop Barlinka do sprzątania podłogi drewnianej.

Spray do mycia powierzchni drewnianych

- dedykowany do mebli i innych powierzchni drewnianych poza podłogą
- skutecznie usuwa kurz, zabrudzenia, oraz ślady palców
- opóźnia osadzanie się kurzu, pozwalając dłużej utrzymać powierzchnie w czystości
- pozostawia powłokę antystatyczną i dezodorującą
- nie pozostawia smug ani zacieków

Barkiet SYSTEM
PROFESSIONAL

Profesjonalne środki do pielęgnacji i zabezpieczania podłóg.

Nawet najtwardsze gatunki drewna wymagają ochrony i starannej pielęgnacji. Ponieważ Barlinek zna się na drewnie lepiej niż ktokolwiek inny, wiemy również jak skutecznie je czyścić i konserwować oraz jak naprawiać drobne uszkodzenia. W tym celu stworzyliśmy gamę specjalistycznych środków dedykowanych do podłóg olejowanych oraz lakierowanych.

Seria Protektor

Protektor Koncentrat

Środek czyszczący, który dodajemy do wody podczas codziennego sprzątania podłogi drewnianej lakierowanej. Pozostawia na powierzchni odporny, antystatyczny, przeciwpoślizgowy film ochronny, który rozpuszcza się i zmywa przy kolejnym użyciu.

Protektor Blask

Środek pielęgnacyjny do okresowej konserwacji podłogi drewnianej lakierowanej. Tworzy bardzo odporną powłokę, która odnawia się przy kolejnych użyciach. Stara, porysowana powierzchnia odzyskuje swój blask bez konieczności lakierowania.
UWAGA: Przed zastosowaniem Protektor Blask należy zmyć podłogę środkiem Protektor Komplet, aby usunąć resztki poprzedniej powłoki i zanieczyszczenia.

Protektor Komplet

Silny preparat do odtłuszczania i dokładnego czyszczenia powierzchni podłóg drewnianych lakierowanych. Jest to zasadowy detergent, skutecznie usuwający brud, trudne do usunięcia plamy i stare powłoki past. Idealny do stosowania przed szlifowaniem i ponownym lakierowaniem podłogi, a także przed odświeżaniem środkiem Protektor Blask.

Seria Protektor Natura

Olej pielęgnacyjny (naturalny, biały)

Środek do wszystkich podłóg drewnianych pokrytych olejem UV, w kolorze naturalnym lub białym. Stosowany jako preparat odświeżający i pielęgnujący, kiedy podłoga staje się matowa i szara, zależnie od stopnia zabrudzenia powierzchni najczęściej 1-2 razy w roku.

Olej naprawczy (naturalny, biały, cherry)

Przeznaczony jest do podłóg olejowanych, jako środek pielęgnacyjny i odświeżający, a także do napraw punktowych (zadrapań, przypaleń).

Mydło podłogowe

Specjalne mydło o dużym stężeniu używane do bieżącej pielęgnacji podłóg olejowanych.

Intensywny zmywacz

Służy do gruntownego czyszczenia podłóg olejowanych, szczególnie przed odświeżaniem podłogi Olejem Pielęgnacyjnym. Usuwa brud, tłuszcze i stare warstwy mydła podłogowego.

SKARBY NATURY

DESKA LITA

Podłoga lita to klasyka i elegancja. Produkowana z jednego kawałka drewna, charakteryzuje się doskonałymi parametrami technicznymi. Dzielnie stawia czoło upływowi czasu – jest twarda i odpowiednio zabezpieczona przed zużyciem.
Szlachetny, naturalny materiał oraz jakość wykonania sprawia, że każde wnętrze wygląda luksusowo i elegancko.

Technologia wykończenia deski

W trosce o wysoką jakość i naturalność naszych podłóg zabezpieczamy powierzchnie użytkowe specjalnymi systemami lakierniczymi i olejami produkowanymi na bazie składników naturalnych. Podłogi lite firmy Barlinek są fabrycznie lakierowane i olejowane, dzięki temu nie wymagają dodatkowych prac wykończeniowych zaraz po ułożeniu podłogi.

Podłoga lakierowana mat

Podłoga lakierowana półmat

Podłoga olejowana

Podłoga szczotkowana

Wysoka twardosć I odporność na ścieranie

Podłoga fazowana z 4 stron

1. Lakierowanie desek

Dzięki nowoczesnej technologii lakierowania naszych podłóg, otrzymaliśmy naturalny produkt, skutecznie zabezpieczony przed ścieraniem i odbarwianiem.

Deska wykończona lakierem w systemie **TOTAL RESISTANCE**, to przede wszystkim:

- solidność – 7 warstw utwardzonego lakieru
- trwałość – wysoka twardość, elastyczność i odporność na ścieranie
- ekologia – nie zawiera substancji lotnych, niebezpiecznych dla zdrowia
- estetyka – lakier nie pęka, nie łuszczy się

Wysoka jakość i odporność potwierdzona została testem na ścieralność metodą Tabera (metoda z piaskiem wg: EN 14354:2004). Wyniki testu (ok. 3200 cykli) klasują nasz produkt bardzo wysoko w klasie WR1. Dzięki temu, podłogi lite firmy Barlinek mogą być układane również w pomieszczeniach mieszkalnych o dużym natężeniu ruchu.

2. Olejowanie desek

Wysokiej jakości oleje, na bazie naturalnej, impregnują drewno zabezpieczając je przed nadmierną wilgocią i zabrudzeniami. Specjalny skład oleju powoduje ożywienie barwy i struktury drewna. Drewno olejowane oddycha zapewniając w pomieszczeniu zrównoważony klimat. Deski lite dwukrotnie olejowane, nadają się do obiektów o wysokim natężeniu ruchu. Powierzchnia podłóg jest łatwa do naprawy punktowej oraz bieżącej pielęgnacji i konserwacji.

Deska wykończona olejem w systemie **FULL PROTECTION**, to przede wszystkim:

- naturalność – oleje na bazie składników naturalnych
- zdrowie – powierzchnia antystatyczna, ciepła w dotyku
- estetyka – podkreślenie usłojenia deski, łatwość renowacji powierzchni

3. Postarzanie desek

Do obróbki drewna dodaliśmy dodatkowy proces polegający na postarzaniu drewna. Deski charakteryzują się wyrazistą strukturą, którą osiągnęliśmy poprzez szczotkowanie powierzchni drewna. Podczas tego procesu nadaje się podłodze nowego wymiaru, podkreśla fakturę i naturalne piękno drewna. W zależności od rodzaju użytej bejcy oraz wykończenia (lakier matowy lub olej), uzyskaliśmy unikatową linię ponadczasowych, postarzanych podłóg litych.

Wymiary deski litej

Długość desek w paczce	(mix) 600 mm – 1800 mm
Grubość deski	18 mm
Szerokość deski	135 mm
Liczba m^2 w paczce	1,45 m^2
Waga paczki	≈19 kg

Wykończenie

7 warstw lakieru lub 2 warstwy oleju

Mikrofaza

Fazowanie krawędzi z czterech stron deski

Warstwa użytkowa

Możliwość renowacji (cyklinowania)

Rowki przeciwprężne

Niwelujące naprężenia w drewnie i ułatwiające przyklejanie do podłoża.



SKARBY NATURY
DESKA LITA

Dąb Diamond

Dąb Diamond

LLL000001

Dąb Ruby

LLL000002

SKARBY NATURY
DESKA LITA

Dąb Amber

LLL000003

Jesion Sapphire

LLL000008

Jesion Jasper

LLL000009

SKARBY NATURY
DESKA LITA

Dąb Beryl

Dąb Beryl

LLL000013

Jesion Agate

LLL000011

SKARBY NATURY
DESKA LITA

Dąb Topaz

Dąb Topaz

LLL000014

Dąb Coral

LLL000015

SKARBY NATURY
DESKA LITA

Dąb Pearl

Dąb Pearl

LLL000016

Dąb Onyx

LLL000017

SKARBY NATURY
DESKA LITA

Dąb Amethyst

Dąb Amethyst

LLL000018

Dąb Birmit

LLL000019

Nagrody i wyróżnienia Barlinek S.A.

Przyznane dyplomy i wyróżnienia:

- Filar Polskiej Gospodarki
- Lider Polskiej Ekologii
- Przyjaciel Europy
- Perła Polskiej Gospodarki
- Business Superbrand Polska
- Lider Eksportu na Wschód
- Lider Regionu Świętokrzyskiego, w kategorii „Ekologia”
- EKOLAURY za pelet barlinecki, w kategorii „Ekoprodukt w gospodarstwach domowych i w gospodarce komunalnej”
- Wyróżnienie w konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu”

Należymy do:
- NWFA
- FEP

Pracujemy zgodnie z:
- CE
- FSC®
- REAL WOOD

Więcej informacji:
www.**pelet**.com.pl

Infolinia:
0 801 000 888
+48 41 2435 888

EcoBriketts w przeciwieństwie do drewna spala się praktycznie do końca – pozostała po spaleniu ilość popiołu stanowi zaledwie 0,5% masy spalonych brykietów.

Jest to paliwo bezpieczne dla środowiska naturalnego, gdyż podczas spalania powstają jedynie śladowe ilości tlenków siarki i azotu co chroni nie tylko środowisko, ale także kominy i pokrycia dachowe. Do produkcji brykietu drzewnego nie dodaje się żadnych sztucznych ulepszaczy czy substancji sklejających, jest wytwarzany wyłącznie z produktów powstających w procesie mechanicznej obróbki drewna.

Barlinek
DREWNIANE PODŁOGI

za jedno opakowanie sadzimy jedno drzewo

dąb „Bartek" pod naszą opieką

ratujemy Sokoła Wędrownego

Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel.: +48 41 333 11 11
fax: +48 41 333 00 00
e-mail: biuro@barlinek.com.pl

www.**barlinek**.com