

PARQUET MAGAZINE

INSPIRACJE, POMYSŁY ORAZ PRZEWODNIK PO
OFERCIE PODŁÓG DREWNIANYCH FIRMY TARKETT / 2012

Tematyka: Design

Drewniane podłogi – wszystkie trendy i rozwiązania

Idealny design dla każdego pomieszczenia

Zainspirowane nowoczesnymi i klasycznymi stylami

CAŁA
PRAWDA
O DREWNIANYCH
PODŁOGACH

Szaleńczo zakochani!

Czyżby oślepiła nas miłość do drewnianych podłóg? Przecież nie można pokolorować drewnianej podłogi na niebiesko. A jednak! Bejcowanie podłóg jest coraz częściej praktykowane, ponieważ otwiera nowe opcje przy renowacji domu. Drewniana podłoga widoczna na tej stronie jest jednym z szeregu nowych produktów z tegorocznej kolekcji. Viva Line Dąb Denim otrzymała nowy, ekscytujący niebieski odcień, który zachowuje ciepły i naturalny charakter drewnianych podłóg. Czy ty też kochasz drewniane podłogi?

www.tarkett.com

Viva Line Dąb Denim



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE



Wzornictwo!



Każda drewniana podłoga jest jedyna w swoim rodzaju, ponieważ drewno jest żywym materiałem **zaprojektowanym przez naturę**. Pogoda, pory roku, temperatura oraz gleba nadają drewnu szczególny charakter. Te czynniki wpływają na jego kolor i strukturę. Niektóre rodzaje drewna są ciemniejsze, a inne jaśniejsze. Niektóre gatunki tętnią życiem. Wszystkie charakteryzują się różnym ustojeniem. **Dyskretny wzór** sprawi, że podłoga będzie kość zmysły. **Różnorodny wzór** uczyni podłogę żywszą.

Za pomocą technologii i rzemieślniczego kunsztu, ludzka ręka tworzy z drewna nowe i inspirujące rozwiązania. Lakier i oleje mogą nadać powierzchni różnorodny połysk. Bejcowanie, szczotkowanie i obróbka cieplna pozwalają na stworzenie nowego oblicza drewna. Oprócz tego możemy stworzyć nowe wzory i formy ekspresji, układając lamelki w innych konfiguracjach lub w innych kombinacjach kolorów.

Umożliwia to dobieranie różnorodnych kolorów, wzorów i materiałów do własnego wnętrza. Drewniane podłogi zaprojektowane przez naturę i dopracowane **ludzką ręką** tworzą wiele interesujących rozwiązań.

Zachęcamy do lektury tego wydania magazynu Tarkett, który będzie inspiracją do projektowania nowych pomieszczeń – warto pamiętać, że podłogi są podstawą wystroju wnętrza!

Spis treści

Trendy i wzornictwo	5
Podłogi drewniane Tarkett	6
Drewniane podłogi w różnych pomieszczeniach	8
Nadaj atrakcyjny charakter posiłkom	20
Szukasz wyjątkowego wykończenia podłogi?	22
Więcej wspaniałych przepisów na kuchnię	24
Słodkich snów na drewnianej podłodze	30
Ciepłe powitanie już w przedpokoju	34
Miękkie i przytulne wnętrza dla najmłodszych członków rodziny	36
Funkcjonalność i wygoda w domowym biurze	40
Drewniane podłogi w biurach i sklepach	42
Naturalny olej dla intensywnie używanych podłóg	43
Decyzje z myślą o ochronie środowiska	44
Proteco — wyjątkowy system ochrony	46
Ważne informacje	48
Łatwy, samodzielny montaż	49
Akcesoria wykończeniowe	51
Jak dobrać drewnianą podłogę	52
Klasy i kolekcje	53
Wszystkie piękne drewniane podłogi	54
Lista produktów	62

Magazyn Tarkett Wooden Floors jest wydawany przez firmę Tarkett AB • Redaktor odpowiedzialny: Robert Petersson • Produkcja: Ingång Reklambyrå AB • Dyrektor artystyczny: Janne Örnebjär • Autorzy: Lasse Nordström, Robert Petersson i inni. • Fotografie: Senfft Studios, Frog Studios, Rolf Lembreus, Sofi Sykfont • Druk: Peprint AB/Litopat S.p.A, Włochy • Podziękowania dla firm Mio, Fogia, JM, LB-Hus, Electrolux, Vedom, Lidhults, Norrgavel, Zandvoort, ROOM i EightMood CaZami, Jarmo Toivanen, Karl Andersson & söner



Salsa Jesion Cognac, podłoga 3-lamelowa



Viva Jesion Design Białe, podłoga 2-lamelowa



Epoque Dąb Czarny Szczotkowany, deska



Epoque Dąb Antique Szczotkowany, deska

Dobierz podłogę do kanapy...

Popularność sztuki wystroju wnętrz wciąż rośnie. Dom często bywa jedynym stałym elementem naszego życia, przez co próbujemy nadać osobisty charakter jego wnętrzu i meblom, które w nim umieszczamy.

Jaką kanapę kupić? Czy zastępy pasują do nowego stołu? Czy nowa półka na książki odpowiada stylem fotelowi i lampie? Jest wiele pytań, ale brak prostych odpowiedzi.

Zabawmy się podłogami i meblami. Powyżej widać ten sam zestaw mebli w połączeniu z czterema różnymi podłogami. Efekt końcowy to cztery różne otocze-

nia, z których każde ma własne, wyjątkowe cechy. To naprawdę zdumiewające, jak bardzo można wpłynąć na styl i atmosferę, zmieniając podłogę drewnianą. Może nie przyszło ci to do tej pory do głowy, ale podłoga odgrywa podstawową rolę w tworzeniu ogólnego wrażenia podczas meblowania domu. Chcesz stworzyć kontrast czy zachować harmonię, dobierając podłogę i meble? Które podłogi drewniane najlepiej pasują do Twojego stylu i osobowości? Mamy nadzieję, że znajdziesz odpowiedź na powyższe pytanie w tym wydaniu magazynu.





Drewniane podłogi dopasowane do trendów wzornictwa


Międzynarodowy zespół projektantów Tarkett ciężko pracuje nad dostosowaniem oferty firmy do trendów, które wpływają lub będą wpływać w przyszłości na dobór materiałów, kolorów i wzorów. Nasi specjaliści podróżują po całym świecie, odwiedzając różnorodne targi, a także organizują regularne spotkania z doświadczonymi obserwatorami trendów z różnych krajów. Staramy się ująć tendencje z całego świata, jednocześnie biorąc pod uwagę lokalne trendy. Wszystkie informacje są zbierane w aplikacji narzędziowej „Tarkett Observer”, używanej do analizy i rozwoju produktów.

Dokładnie przyglądamy się każdej palecie kolorów, szukając w nich inspiracji dla nowych wystrojów wnętrz. Biele, szarości i czernie cieszą się w ostatnich latach dużą popularnością. W tym wydaniu naszego magazynu prezentujemy podłogi Epoque Cotton Biały i Evening Szary, cechujące się łagodnymi odcieniami, które umożliwiają tworzenie nowych form ekspresji. Zauważyliśmy również coraz częstsze tendencje do stosowania ciemniejszych kolorów oraz łączenia starych stylów z nowoczesnymi. Rustykalna powierzchnia i łagodny oliwkowy odcień, podłogi Epoque Vintage Oliwkowy łączy wszystkie te elementy.

A może chcesz urządzić wyróżniające się pomieszczenie? Wykorzystaj w tym celu podłogę Viva Denim w kolorze wytartego dżinsu.

W tym roku wprowadzany ponad 20 nowych, niesamowitych podłóg w atrakcyjnych kolorach i odcieniach, dających wiele możliwości dopasowania domu do nowych trendów w zakresie kolorów i wzornictwa.





Epoque

Tango

Salsa

Rumba

Viva

Co warto wiedzieć przy dobieraniu podłogi

Zanim wybierzesz najlepiej dopasowany gatunek i odcień drewna, zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat drewnianych podłóg firmy Tarkett. Wybór będzie łatwiejszy, gdy poznasz wszystkie dostępne wzory, a także informacje o właściwościach poszczególnych grubości i wykończeń powierzchni.

Różne grubości

Drewniane podłogi firmy Tarkett są dostępne w różnych grubościach, przeznaczonych do różnych zastosowań.

13/14 mm: najpopularniejsza grubość naszych drewnianych podłóg przeznaczonych do szlifowania. Warstwy użytkowe tych podłóg mają odpowiednio ok. 2,5 i 3,5 mm grubości, co pozwala na cztero- lub pięciokrotne szlifowanie

podłóg o grubości 14 mm, bądź dwu- lub trzykrotne szlifowanie podłóg o grubości 13 mm. Liczba możliwych szlifowań zależy od stopnia zużycia podłogi. Podłogi 13 i 14 mm dostępne są w kolekcjach Salsa, Rumba, Tango i Epoque.

22 mm: rozwiązanie dla budynków, w których podłogi układa się bezpośrednio na drewnianym ruszcie. Grubość warstwy użytkowej tych podłóg jest taka sama, jak w przypadku podłóg o grubości 14 mm. Możliwość cztero- lub pięciokrotnego szlifowania.


8,5 mm: gama podłóg fornirowanych, cechujących się praktyczną grubością, umożliwiającą szybkie i łatwe odnowienie wnętrza - jeśli podłoga, którą chcesz wymienić jest równa, wystarczy ułożyć na niej podłogę Viva, bez konieczności

podnoszenia progów i przycinania drzwi.

Różnorodność wzorów

Odpowiednia konstrukcja i dobrze dobrany wzór drewnianej podłogi stworzą w pomieszczeniu dokładnie taką atmosferę, jakiej sobie życzysz. Wzory z desek lub 2-lamelowe są bardziej ekskluzywne, natomiast wzory 3-lamelowe są najbardziej popularne. Wszystkie wzory są dostępne w różnorodnych rodzajach i klasach drewna, a także w różnym wykończeniu powierzchni.

Podłoga z desek zwana też jednolamelową. W tym przypadku powierzchnia użytkowa stanowi jedną deskę. Jest to ekskluzywny wzór o łagodnym charakterze i z fazowanymi krawędziami, dostępny w różnych szerokościach i



długościach. Dostępna w kolekcjach Epoque, Tango i Viva.

Podłogi 2-lamelowe. Dwa rzędy lamelek na każdej desce. Modna ekspresja i harmoniczny wygląd. Dostępne w kolekcjach Epoque i Viva.

Podłogi 3-lamelowe. Trzy rzędy lamelek na każdej desce. Naturalne różnice w kolorach pomiędzy lamelkami nadają temu wzorowi żywy wygląd. Dostępne w kolekcjach Salsa, Rumba i Viva.

Wybór powierzchni

Wolisz wykończenie matowe czy półmatowe? Od dobranego wykończenia będzie zależeć nie tylko wygląd podłogi, ale również sposób pielęgnacji. Unikalny system lakierów **Proteco** firmy Tarkett jest dostępny w dwóch wersjach, dzięki czemu możesz samodzielnie dobrać najlepszy sposób ochrony swojej drewnianej podłogi. Półmatowa powierzchnia jest łatwiejsza w utrzymaniu. Jeśli jednak wolisz matowe wykończenie, wybierz lakier Proteco Natura. Podłoga pomalowana tym lakierem będzie miała charakter i wygląd olejowanego drewna, ale nie będzie wymagać okresowej konserwacji olejem. Lakier chroni twoją drewnianą podłogę przed ścieraniem i zarysowaniami, dlatego należy dobrać do niej możliwie jak najmocniejsze wykończenie.

Wiele drewnianych podłóg firmy Tarkett cechuje się szczotkowaną powierzchnią, która uwypuszcza naturalną fakturę drewna. Popularnym wyborem jest również bejcowana drewniana podłoga, dostępna w wielu odcieniach. Po szlifowaniu bejcowanej drewnianej podłogi należy ją ponownie zabiejcować, ponieważ w trakcie szlifowania utraci pierwotny odcień.

Fazowane krawędzie podkreślają charakter drewnianej podłogi

Fazowanie krawędzi podkreśla i wzmacnia efekt naturalnego drewna. Wszystkie jednolamelowe podłogi naszej firmy, czyli produkty z kolekcji Epoque i Viva, mają fazowane krawędzie. W niektórych przypadkach fazowanie obejmuje cały obwód deski, a w innych tylko dłuższe boki. Nasze podłogi są dostępne w różnych stopniach fazowania. Więcej informacji znajdziesz na stronie 53. Wszystkie fazowane podłogi są oczywiście chronione za pomocą lakieru Proteco, również na krawędziach.

Zwiększ przytulność podłogi za pomocą ogrzewania podłogowego

Klienci zadają nam wiele pytań na temat ogrzewania podłogowego i stosowności połączenia drewnianej podłogi ze spiralami grzejnymi. Miło nam odpowiedzieć, że prawie wszystkie podłogi firmy Tarkett można układać na ogrzewaniu podłogowym. Jedynymi wyjątkami są podłogi mozaikowe oraz podłogi wykonane z buku i klonu, o grubości 13 i 14 mm.



Drewniana podłoga do każdego pomieszczenia?

Które drewniane podłogi najlepiej pasują do poszczególnych pomieszczeń w domu? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ każdy z nas prowadzi odmienny tryb życia. Wygląd naszego domu zależy od naszego gustu. W niektórych domach podłogi są częściowo przykrywane dywanami, a więc nie są szczególnie narażone na zużycie. W innych domach nie ma żadnych przykryć. Niektórzy ludzie chodzą po domu boso, a inni noszą buty. Rodziny z dziećmi mają inne potrzeby niż osoby, które mieszkają same.

Podstawowe pytanie brzmi: czego oczekujesz od nowej drewnianej podłogi? Zapewne trzeba brać pod uwagę wiele aspektów, ale ogólnie rzecz biorąc, rzecz sprowadza się do uzyskania efektu zbliżonego do rzeczywistości. Wybierając produkty firmy Tarkett, masz gwarancję tego efektu i zyskujesz niezawodność mającą źródła w doświadczeniu, kunszcie i nowoczesnej myśli.

Współcześnie drewniane podłogi w wielu pomieszczeniach są oczywistością. Dlatego tym bardziej ważna jest świadomość różnic, jakie występują między różnymi drewnianymi podłogami. Drewniane podłogi dają różne możliwości i mają różne właściwości, które odpowiadają wymaganiom różnych rodzajów pomieszczeń.

Niektóre rodzaje drewna i wykończeń powierzchni są bardziej wytrzymałe od innych. Rodzaje drewna różnią się twardością, a matowe wykończenie powierzchni jest trudniejsze w utrzymaniu od błyszczących lakierów. Parquet Magazine dostarcza inspiracji w odniesieniu do różnych pomieszczeń, a jednocześnie przedstawia fakty dotyczące naszej oferty podłóg.



Posłuchaj swoich odczuć!



W salonie wzornictwo odgrywa ważną rolę, ale ponieważ jest to też pokój intensywnie wykorzystywany, liczy się również funkcja. Jest on miejscem, w którym zbiera się cała rodzina. Salon daje największe możliwości zaprezentowania osobowości i stylu mieszkańców. Więc uwolnij swoją wyobraźnię i zainspiruj się swoim wnętrzem. Oferta firmy Tarkett jest bardzo rozbudowana. Jaki styl preferujesz? Luksusowy? Klasyczny? Modny? Tutaj możesz popuścić wodze fantazji.

Wybór drewnianej podłogi nie ogranicza cię do naturalnego wyglądu drewna. Dzięki nowej technologii możemy uzupełnić naturalne wzornictwo nowymi i atrakcyjnymi wyglądami.

Firma Tarkett oferuje szereg lakierowanych podłóg w różnych odcieniach i z fazywanymi krawędziami, które zwiększają elegancję podłogi, a także wiele wykończeń powierzchni nadających jej różnorodny charakter. Być może czas wyłożyć salon podłogą z drewna szczotkowanego lub poddanego obróbce cieplnej?

Wszystkie drewniane podłogi Tarkett idealnie sprawdzą się w salonie. Możesz mieć tego pewność. Konkretny wybór zależy od Twoich preferencji.

Stosując metody mechanicznego ścierania, bejcowania i szczotkowania, możemy nadać drewnu styl dawnych lat. Ta kolekcja nosi nazwę Vintage i jest dostępna w czterech różnych odcieniach.



Viva Jesion Design Białe, podłoga 2-lamelowa

Drewniana podłoga to podstawa całego wnętrza. W kolejnym kroku należy zdecydować, jaki charakter ma mieć pomieszczenie. Co najważniejsze, masz całkowicie wolny wybór. Mieszanka starego i nowego? Styl klasyczny? Odcień luksusu? My dajemy inspirację. Ty podejmujesz decyzję.



Epoque Dąb, deska 190 mm





Salsa Dąb Fine Line, podłoga wielolamelowa



Epoque Dąb Winter, deska 162 mm



Epoque Buk Parzony, deska 162 mm



Epoque Dąb Szary Contrast, deska 162 mm



Klasyczny dąb mocno się wyróżnia

Salsa Dąb Nature, podłoga 3-lamelowa



Dębina jest najpopularniejszym drewnem wykorzystywanym do parkietów i daje najwięcej możliwości w zakresie projektowania wnętrz ze wszystkich gatunków. Poza deskami oraz podłogami 2- i 3-lamelowymi dębina jest dostępna w różnych klasach, w postaci minidesek z dużymi lub małymi fazami, pokrytych białą bejcą i lakierowanych lub olejowanych. Poza dębem nasza klasyczna oferta drewnianych podłóg obejmuje buk, klon, jesion, brzozę, wiśnię i orzech.

Epoque Dąb Nature, deska 162 mm/Dąb Nature, deska 117 mm



Drewniana podłoga w jadalni? Dlaczego nie.

Może warto nadać posiłkowi wyjątkowy charakter dzięki deskom Epoque Dąb albo którąś z naszych pozostałych pięknych podłóg? Czyż nowa podłoga z desek Epoque w kolorze perłowo-białym nie jest kusząca?

Wybierając podłogę do sypialni lub pomieszczenia łączącego funkcje jadalni i salonu, trzeba brać pod uwagę, że będzie ona bardziej eksploatowana niż podłoga w salonie. Krzesła będą przysuwane do stołu i odsuwane po posiłkach, a ruch w takim pokoju będzie większy w związku ze sprzątaniem.

Dlatego warto wiedzieć, że drewniane podłogi Tarkett są chronione dzięki uniklanej ochronie powierzchni lakierem Proteco, który jest jednym z najbardziej trwałych lakierów podłogowych na świecie, wyjątkowo odpornym na zużycie i mikrozarysowania. Jednocześnie Proteco zachowuje odczuwalne właściwości prawdziwej drewnianej podłogi.

Podłoga w atrakcyjnym odcieniu

Epoque Dąb Java Gold, deska 117 mm



Salsa Jesion Cognac, podłoga 3-lamelowa

Klasyczna ciemna podłoga drewniana ekscytująco kontrastuje z jasnymi i przestronnymi wnętrzami, jakie często można zobaczyć w nowoczesnych domach. Jeszcze stosunkowo niedawno niemal wszystkie ciemne podłogi drewniane były wykonywane z egzotycznych gatunków drewna, teraz jednak dostępne są inne, fascynująco piękne gatunki europejskie. Obróbka cieplna nadaje znajomym gatunkom drewna nowy, interesujący wygląd. Dzięki obróbce drewna podłoga staje się ciemna i eg-

zotyczna, co czyni z niej doskonałą alternatywę dla tropikalnych gatunków drewna. Podłoga staje się także odrobinę stabilniejsza, mniej kurczy się w zmiennej temperaturze i wilgotności. Podłogi po obróbce cieplnej można szlifować. Obróbka cieplna nadaje kolor warstwie użytkowej, dzięki czemu podłoga — w przeciwieństwie do bejcowanych podłóg drewnianych — zachowuje swoją ciemną barwę nawet po szlifowaniu.

Salsa Jesion Cognac, podłoga 3-lamelowa




Epoque Jesion Cognac, deska 162 mm

Salsa Dąb Silver Star, podłoga 3-lamelowa



Gdy szukasz czegoś wyjątkowego


Podłoga 3-lamelowa z dębu szczotkowanego, której nadano kolory: srebrny i czarny. Jeszcze tylko uszczelnienie powierzchni lakierem Proteco, i Silver Star — podłoga drewniana charakteryzująca się wyjątkowym wzornictwem — jest gotowa do położenia.



Salsa Purple Rain to niewiarygodnie rzucająca się w oczy podłoga, w przypadku której w celu uzyskania połyskującego efektu wykorzystaliśmy zarówno techniki bejcowania, jak i lakier Proteco. **W zależności od kąta padania światła podłoga będzie mieniła się kolorami: brązowym, fioletowym i zielonym.** Innowacyjny, całkowicie nowy efekt od firmy Tarkett.



Salsa Jesion Purple Rain, podłoga 3-lamelowa



Przepis na kuchnię — nowa drewniana podłoga



Punkt widzenia na drewniane podłogi w kuchni, uległ w ostatnim czasie zmianie. Coraz więcej osób wybiera drewno do pomieszczeń kuchennych. Bardzo ważne jest również wzornictwo. Firma Tarkett niezmiennie tworzy nowe wzory podłóg drewnianych. Przyjrzyjcie się bliżej tym pomieszczeniom, a zrozumiecie, o co nam chodzi.

W kuchni na ogół dzieje się bardzo dużo. Atmosfera tego pomieszczenia wpływa na dobre samopoczucie wszystkich domowników.

Oczywiście, że w kuchni można położyć drewnianą podłogę! Jednak kuchnia jest wykorzystywana nieco intensywniej niż salon czy sypialnia, stąd należy wybrać do niej podłogę, która wytrzyma większy zamęt i łatwo da się utrzymać w czystości. Podłogę pokrytą błyszczącym lakierem łatwiej utrzymać w czystości niż matową czy szczotkowaną.

Smacznego!

PORADY



A może chcesz obłożyć drewnem coś więcej niż „tylko” podłogę? Oto pomysł projektu, w którym podest eleganckiej wyspy kuchennej wykonany został z 2-lamelowych desek dębowych Viva. Ten sam rodzaj drewna został również umieszczony na ścianie — zamiast kafelków — dzięki czemu pasuje do zlewu i wyspy kuchennej.

Epoque Dąb, podłoga 2-lamelowa

Salsa Wiśnia, podłoga 3-lamelowa



Salsa Jesion Nature, podłoga 3-lamelowa



Salsa Orzech Robust, podłoga 3-lamelowa



Viva Contra Orzech

Piękne drewniane podłogi w kuchni...

Podłogi z twardego drewna Tarkett są wytrzymałe, w związku z tym świetnie nadają się do kuchni. Dzięki unikalnej ochronie Proteco podłogi z twardego drewna są jeszcze bardziej odporne na ścieranie i mikrozarysowania. Poza tym łatwo utrzymać je w czystości.

Unique protection!



Salsa Dąb Nature, podłoga 3-lamelowa



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

NEW



Epoque Dąb Praline



Spełnij swoje sny w sypialni

Viva Orzech, podłoga 2-lamelowa



Pomyśl tylko o postawieniu stóp na prawdziwej drewnianej podłodze po przebudzeniu. Jakie to przyjemne uczucie!

Z sypialnią kojarzy się przede wszystkim cisza i spokój. Tu odpoczywasz i regenerujesz siły. Zużycie podłogi jest tu małe, co daje swobodę wyboru podłogi, która najlepiej oddziałuje na Twoje zmysły.

W sypialni nie ma nic lepszego niż drewniana podłoga.

Salsa Jesion Nature Biały, podłoga 3-lamelowa





Epoque Dąb Nature Cotton Białe



Salsa Dąb Patina Białe, podłoga 3-lamelowa



Epoque Dąb Misty Szare, deska 162 mm

Liczy się pierwsze wrażenie



Wejście i przedpokój to pierwsze miejsca, jakie widzą twoi goście.

Oczywiście zależy Ci na dobrym wrażeniu, nawet na pierwszy rzut oka. Drewniana podłoga w przedpokoju daje pewność, że twoi goście zachowają dobre wspomnienia z wizyty. Należy jednak unikać miękkich gatunków drewna, jak brzoza czy wiśnia. Zasada ta nie dotyczy fornirowanych podłóg Viva, których twarda środkowa warstwa HDF gwarantuje największą twardość bez względu na gatunek, z którego pozyskano fornir. Dlatego podłogi Viva to doskonały wybór do przedpokoju i wejścia.

Przedpokój nie służy jedynie do wywierania dobrego pierwszego wrażenia na gościach. Musi również radzić sobie z piaskiem, kurzem i brudem, które są przynoszone do domu każdego dnia. Dlatego powinno się chronić mniej więcej pierwszy metr podłogi wycieraczką albo położyć w tej części twardą i wodoodporną podłogę.


Viva Dąb Biały, podłoga 2-lamelowa



Viva Contra Dąb



Drewniane podłogi Tarkett sprawdzają się nawet w trudnych warunkach. Wszystkie nasze podłogi są zabezpieczone wyjątkowym lakierem Proteco przeciwko mikrozarysowaniom i zużyciu, który zapewnia także łatwość utrzymania ich w czystości. Jednym z istotnych aspektów sprzątania takich podłóg jest brak potrzeby stosowania szkodliwych dla środowiska środków chemicznych. Na ogół wystarczy użyć suchego albo lekko zwilżonego mopa. W miejscach o dużym natężeniu ruchu, jak korytarze wejście, zalecamy okresową konserwację za pomocą środków Bioclean i Refresher marki Tarkett, dzięki którym powierzchnia podłogi odzyskuje pierwotny wygląd. Matowe podłogi pokryte olejem Proteco Natura lub Proteco Hardwax wymagają jednak częstszej konserwacji, ponieważ brud łatwiej przywiera do powierzchni matowych niż do pokrytych lakierem bezbarwnym.



Tylko **NAJLEPSZE
ROZWIĄZANIA** są dobre
dobre dla nas, maluchów...



Viva Dąb, podłoga 3-lamelowa



Viva Klon Nature, podłoga 3-lamelowa

Pokój do zabawy i odrabiania lekcji. Pokój do zabawy z innymi dziećmi. Pokój do słuchania muzyki i grania na komputerze. W skrócie: pokój pełen życia i energii.

Co może być lepsze w pokoju dziecięcym niż prawdziwa drewniana podłoga?

Drewniana podłoga, miękka i przyjemna do siedzenia i zabawy, która jednocześnie wytrzymuje wpływ zabawek i innych przedmiotów. Albo drewniana podłoga z podkładem tłumiącym hałasy, niekiedy zbyt głośne, jeśli w rodzinie są dzieci. I, co

równie ważne, drewniana podłoga łatwa do utrzymania w czystości. Jeśli szukasz nowej drewnianej podłogi do pokoju dla dzieci lub nastolatków, w ofercie firmy Tarkett znajdziesz szeroki wybór.




... i nastolatków

Rumba Dąb Miły Biały, podłoga 3-lamelowa



Salsa Jesień Smoked, podłoga 3-lamelowa





Salsa Dąb Mozaika

Dobrego dnia w domu i w pracy!



Rozwój technologiczny w obszarach IT i telekomunikacji wpływa na nasze życie i zmienia je. Współczesne społeczeństwa dysponują niezliczoną liczbą laptopów i telefonów komórkowych. Fizyczna obecność jest niepotrzebna. Ważne jest połączenie i obecność w sieci. Coraz więcej z nas ma swobodę i możliwość pracy w domu.


Umiejętność połączenia funkcjonalności z estetyką przy meblowaniu domowego biura to prawdziwe wyzwanie. Biuro musi stanowić integralną część mieszkania, a jednocześnie powinno pobudzać do pracy.

Drewnianą podłogę warto wybrać do domowego biura nie tylko ze względów estetycznych. Te podłogi są łatwe do utrzymania w czystości. Dzięki unikatowej

ochronie powierzchni Proteco podłogi są także wyjątkowo wytrzymałe na intensywne użytkowanie. Pamiętajmy jednak o zabezpieczeniu podłóg przed wgnieceniami spowodowanymi kółkami meblowymi.



Viva Dąb, podłoga 3-lamelowa



Salsa Dąb Robust Biały, Biura, Skane Region Malme, Szwecja

Gdy profesjonaliści wybierają...

W tym wydaniu Parquet Magazine koncentrujemy się głównie na aranżacji pomieszczeń domu czy mieszkania. Mimo to warto wiedzieć, że nasze drewniane podłogi mogą być układane również w obiektach o intensywnym użytkowaniu. Firma Tarkett jest jednym z największych producentów drewnianych podłóg dla obiektów komercyjnych. Drewniane podłogi Tarkett instalowane są każdego dnia w hotelach, sklepach, restauracjach i biurach na całym świecie.

Drewniana podłoga odgrywa ważną rolę w tworzeniu koncepcji aranżacji hotelu, sklepu i restauracji. Profesjonaliści dobierający podłogi do wnętrz muszą zachować równowagę między wzornictwem, funkcjonalnością i jakością. Takie podłogi muszą spełniać dużo wyższe wymagania niż produkty mieszkaniowe. Liczy się łatwość czyszczenia, dbałość o środowisko i odporność na zmiany wilgotności w poszczególnych porach roku, obsługa posprzedażowa,

dostępność akcesoriów, zgodność ze standardami, certyfikaty itp.

Wymiana podłóg w obiektach handlowych wiąże się z poważnymi zakłóceniami w ich działaniu. Dlatego w takich obiektach podłoga musi być jak najtrwalsza, a jej wyczyszczenie powinno wymagać jak najmniej wysiłku.

Jesteśmy dumni z tego, że nasze podłogi spełniają te warunki.



Epoque Dąb Czarny Szczotkowany, deska 162 mm. Hotel Mornington, Göteborg (Szwecja)



Epoque EU Dąb Rustic Hazel Brązowy, Sklep z odzieżą męską, Malmö, Szwecja



Salsa Dąb Robust Biały, Biura, Skane Region, Malmö, Szwecja



proteco
hardwax oil

Proteco hardwax oil

Podłogi w sklepach, przy recepcjach i innych komercyjnych obszarach, są narażone na działanie większej ilości wilgoci, większe zużycie i częstsze zabrudzenie niż obszary domowe. Dlatego należy zadbać o ich odpowiednie zabezpieczenie, które będzie w stanie wytrzymać takie obciążenie. Nasz nowej generacji olej, opracowany na bazie wosków twardych zapewnia doskonałą ochronę powierzchni przed zużyciem, brudem i plamami.

Nowy Hardwax Oil Proteco to produkt, który wywodzi się ze świata roślin. W jego skład wchodzi olej: słonecznikowy, z siemienia lnianego, soi i ostu, jak również naturalny wosk pozyskiwany z krzewu wilczomleczka i palmy kopernicji. Nasza technika nakładania zapewnia uzyskanie równej i suchej powłoki. Matowa powierzchnia przyciąga więcej brudu, przez co wymaga częstszego sprzątania i więcej pracy w porównaniu do powierzchni błyszczącej. Olejowana powierzchnia nie uszczelnia powierzchni w taki sam sposób, w jaki robi to lakier, przez co wymaga okresowej konserwacji mniej więcej co trzy lata.

Oczywiście podłogę pokrytą Hardwax Oil możesz również położyć w domu.

Zadbaj o środowisko - dokonaj zrównoważonego wyboru

Wysiłki firmy Tarkett zmierzające do ochrony środowiska zostały podsumowane hasłem „zrównoważony wybór” (Balanced Choice). Zrównoważony wybór to podejście dotyczące całego procesu tworzenia produktów, które oprócz zrównoważonego rozwoju bierze pod uwagę czynniki estetyczne i ekonomiczne.

Zrównoważony wybór da ci możliwość podjęcia aktywnego, świadomego wyboru dotyczącego ochrony środowiska, ponieważ każdy produkt jest opatrzony jasnymi i czytelnymi informacjami.

W ramach podejścia zrównoważonego wyboru koncentrujemy się na czterech głównych obszarach:

1 Jeśli to możliwe, wybieraj naturalne, odnawialne materiały.



Aby ułatwić ci wybór, udostępniamy szczegółowe informacje na temat zawartości naszych produktów.

Wybierz podłogę, która:

- składa się w większości z naturalnych i/lub odnawialnych materiałów
- zawiera większą ilość materiałów pochodzących z recyklingu
- może zostać ponownie przetworzona
- wydzielającą mniej związków organicznych, co przyczynia się do polepszenia jakości powietrza w pomieszczeniu

2 Wybieraj podłogi wytworzone przy użyciu mniejszej ilości zasobów.



Produkty firmy Tarkett zostały wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska, zgodnymi z ISO 9001 i ISO 14001, które regularnie podlegają aktualizacjom. Firma Tarkett niezmiennie dąży do zmniejszenia zużycia zasobów, w tym:

- zużycia energii
- zużycia wody
- ilości wytworzonych odpadów
- materiałów nienadających się do przetworzenia

3 Upewnij się, że wybór podłoża przyczynia się do dbałości o środowisko w twoim wnętrzu.



Naszym celem jest produkowanie podłóg, które są łatwe w konserwacji i utrzymaniu i przyczyniają się do tworzenia bezpiecznego, zdrowego środowiska. Kilka przykładów:

- Nasze podłogi cechują się wyjątkowo niską emisją lotnych związków organicznych, przyczyniając się do polepszenia jakości powietrza w pomieszczeniach.
- Wykończenie powierzchni naszych podłóg umożliwiło zmniejszenie ilości stosowanych chemikaliów czyszczących i wody, chroniąc środowisko i twój portfel.

4 Wybierz podłogę wykonaną z materiału nadającego się do przetworzenia.




Firma Tarkett wykorzystuje trociny powstałe w procesie produkcji do ogrzania swoich dwóch fabryk. Część trocin jest natomiast sprzedawana w formie granulki do wtórnego wykorzystania. Zużyte podłogi mogą zostać ponownie przetworzone w materiały do produkcji nowych desek lub w energię.

Oznaczenie Balanced Choice (zrównoważony wybór) pomoże ci wybrać

Oznaczenie Balanced Choice (zrównoważony wybór) firmy Tarkett zawiera informacje na temat składu naszych podłóg oraz ich wkładu w zrównoważony rozwój. To oznaczenie zostanie stopniowo wprowadzone we wszystkich naszych produktach.

W przypadku każdego produktu podajemy następujące informacje:

- proporcje naturalnych i odnawialnych surowców
- możliwość ponownego przetworzenia produktu
- poziom emisji lotnych związków organicznych (VOC µg/m³ po upływie 28 dni)



Przykład oznaczenia Balanced Choice (zrównoważony rozwój) dla kolekcji Epoque.

- Produkty Epoque zawierają 97% naturalnych surowców i 97% z surowców odnawialnych.
- Produkty Epoque nadają się do całkowitego ponownego przetworzenia.

Wyraź siebie poprzez żywe podłogi



Sortowanie rodzajów drewna według typu umożliwia dobranie produktu do różnych form ekspresji i gustów. **Salsa Dąb Robust** przedstawiony na ilustracji zawiera jasne i ciemne elementy, tworzące żywy i atrakcyjny wzór.

Niezależnie od tego czy planujesz zaaranżować wnętrze, stosując dopasowane odcienie czy kontrasty, drewniana podłoga, da Ci więcej możliwości stworzenia niepotarzalnego wnętrza.



Wyjątkowa, naturalna ochrona!

Wyjątkowa ochrona drewnianych podłóg!



Unique
protection!



- › wysoka odporność na zużycie dzięki wyjątkowemu składowi preparatu
- › wydłuża okres użytkowania podłogi
- › zabezpiecza przed zużyciem
- › zabezpiecza przed drobnymi zarysowaniami
- › ułatwia utrzymanie podłogi w dobrym stanie
- › poprawia fakturę i strukturę drewna
- › nadaje drewnianym podłogom połysk
- › dostępny w dwóch wersjach: półmatowej i matowej

Lakier Proteco

Lakier Proteco to jeden z najmocniejszych lakierów na świecie. Firma Tarkett regularnie przeprowadza testy mające na celu kontrolę trwałości lakieru Proteco; za każdym razem wykazują one, że lakier jest wyjątkowo odporny na zużycie i zarysowania. Lakier Proteco pozwala Ci cieszyć się mocnymi podłogami drewnianymi, które zachowują swój naturalny wygląd.

Proteco Natura

Proteco Natura to lakier matowy. Jest odporny na ścieranie i zapewnia skuteczną ochronę przed zużyciem. Jednocześnie umożliwia zachowanie naturalnego koloru i wyglądu drewna, podobnie jak jest to w przypadku podłóg olejowanych. Jednakże podłoga pokryta matowym lakierem wymaga więcej czynności konserwacyjnych niż zwykła lakierowana podłoga.

Nie wszystkie drewniane podłogi są jednakowe

Najlepszy lakier na rynku

Nie wszystkie drewniane podłogi są jednakowe, choć wyglądają podobnie. Jedną z tych różnic jest odporność podłogi na zużycie. Ta odporność zależy głównie od wykończenia powierzchni zabezpieczającej drewnianą podłogę. Jeśli chcesz, aby drewniana podłoga zachowała swój wygląd przez długi czas, musisz ją dobrze zabezpieczyć przed zużyciem, zarysowaniami i zabrudzeniem. Dlatego przed podjęciem decyzji warto dobrze zapoznać się z wybraną podłogą.

Czy chcesz, aby twoja nowa podłoga była maksymalnie zabezpieczona? Wyjątkowy system lakierów Proteco jest jednym z najtrudniej ściernalnych produktów na rynku, cechując się największą odpornością na ścieranie i mikrozarysowania*. Proteco chroni drewnianą podłogę, zapewniając efekt autentycznego drewna, ponieważ zarówno matowy, jak i półmatowy lakier wzmacnia naturalną fakturę i strukturę drewna.

* według oficjalnej metody testu ścieralności Tabera EN 13696



Drewniane podłogi dla wnętrza w europejskim klimacie


Wybierając podłogi Tarkett, nie kupujesz wyłącznie podłogi drewnianej. Kupujesz także specjalistyczną wiedzę, która daje pewność, że podłoga jest wysokiej jakości. Wiemy, że drewno jest naturalnym materiałem, który kurczy się lub pęcznieje w zależności od temperatury i wilgotności. Wiemy także, co należy zrobić, aby zminimalizować efekty tych zjawisk. Firma Tarkett może poszczycić się ponad 125-letnim doświadczeniem i jest jednym z wiodących światowych producentów podłóg, co daje naszym klientom pewność i gwarancję jakości.

W procesie produkcji bierzemy pod uwagę fakt, że drewno pęcznieje w warunkach dużej wilgotności i kurczy się w warunkach niskiej wilgotności. Aby zmniejszyć ruch wykończonych podłóg, najpierw suszymy drewno w celu osiągnięcia optymalnego

poziomu jego wilgotności. Proces suszenia może trwać nawet rok, aby możliwe było uzyskanie idealnego rezultatu. Produkujemy podłogi Tarkett z myślą o określonym klimacie, co umożliwia ich wieloletnią bezproblemową eksploatację.

Bierzemy też pod uwagę fakt, że drewno wykorzystywane do konstrukcji podłóg jest żywym materiałem. Aby zmniejszyć do minimum naturalne ruchy drewna, podłogi drewniane tworzymy z trzech warstw. Zapewniając

położenie pionowych słojów przyrostu rocznego w warstwie środkowej i zmieniając naprzemiennie kierunek włókien w trzech warstwach, skutecznie przeciwdziałamy ruchom drewna, co pozwala uzyskać zrównoważoną podłogę. Nasz silny system łączenia bez użycia kleju pozwala ściśle łączyć deski bez możliwości powstawania szczelin między nimi. Dlatego też można mieć pewność, że podłoga drewniana nie będzie sprawiać problemów.



Podłogi drewniane zmieniają kolor

Niektóre rodzaje drewna charakteryzują się jednolitym wyglądem, a inne są bardziej naturalnie zróżnicowane. Wygląd drewna różni się także w zależności od tego, z której części drzewa zostało ono pozyskane. Podłogi drewniane zmieniają kolor wraz ze starzeniem się drewna. Promienie ultrafioletowe emitowane przez słońce także mają wpływ na drewno. Widać to wyraźnie, gdy przesunie się dywan, który znajdował się w tym samym położeniu przez dłuższy czas. Niektóre rodzaje drewna, na przykład wiśnia, zmieniają kolor w ciągu kilku miesięcy, a inne, jak dąb czy buk, potrzebują na to nieco więcej czasu. Wiśnia ciemnieje, natomiast orzech się rozjaśnia. Większość z pozostałych gatunków drewna, jak dąb, buk, klon czy jesion, nabiera bardziej żółtego odcienia. W zmianach koloru drewna nie ma niczego „niewłaściwego”, jest to proces całkowicie naturalny.

Jak mierzymy twardość drewna

Test Brinella stanowi prostą metodę pomiaru twardości drewna. Test ten został opracowany przez szwedzkiego inżyniera Johana Augusta Brinella w związku z wystawą światową w roku 1900. Test obejmuje dociskanie małej stalowej kulki do powierzchni drewna poprzez zastosowanie znacznego obciążenia. Wskaźnik Brinella zależy od wielkości powstałego w drewnie wgłębienia. Im wyższy wskaźnik Brinella, tym twardszy i bardziej odporny na wgniecenia jest materiał. Jako że drewno jest materiałem żywym o naturalnym zróżnicowaniu struktury, drewno pozyskane z różnych części drzewa jest różnej twardości. Wskaźniki Brinella stanowią średnie z kilku testów.

Brinell									
Viva*								6,0	
Jatoba								5,6	
Merbau								4,9	
Klon kanadyjski								4,8	
Msasa								4,6	
Jesion								4,0	
Buk								3,8	
Dąb								3,7	
Dąb Java								3,6	
Jesion Cognac								3,5	
Mahoń afrykański								3,5	
Klon europejski								3,3	
Orzech								3,2	
Wiśnia								3,1	
Brzoza								2,6	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8 9


* Podłogi Viva charakteryzują się wysokim wskaźnikiem Brinella, ponieważ twarda środkowa warstwa HDF pochłania energię nacisku kulki Brinella. Pomimo faktu, że opis techniczny jest taki sam dla wszystkich podłóg Viva, w praktyce można dostrzec niewielką różnicę twardości między podłogami tej linii, zależnie od rodzaju drewna użytego w warstwie forniru.



Montaż drewnianej podłogi Tarkett jest prosty. I zajmuje **tylko chwilę!**

4 istotne argumenty za rozwiązaniem 2-lock:

- Łatwość mocowania** — każdy może to zrobić sam.
- Szybkość** — prawie 50% szybciej niż w przypadku poprzednich systemów.
- Cisza** — bez użycia młotków. Zaleta z punktu widzenia sąsiadów.
- Bezpieczeństwo** — 2-lock „zmusza” do właściwego postępowania, od samego początku.



Ultraloc i 2-Lock to inteligentne rozwiązania firmy Tarkett, które ułatwiają montaż nowych podłóg drewnianych bez użycia kleju.



Wystarczy jeden weekend

Podłogi z prawdziwego drewna firmy Tarkett układa się szybko i łatwo.
Weekend powinien wystarczyć na położenie podłogi w przeciętnej wielkości pokoju, kuchni lub korytarzu.

Montaż podłogi

Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy podłoga jest równa, twarda, sucha i czysta. W pomieszczeniu, w którym ma zostać ułożona podłoga, powinna panować odpowiednia temperatura. To samo odnosi się do pomieszczeń, w których są przechowywane paczki z deskami. Opakowań nie powinno się otwierać do czasu rozpoczęcia montażu.

Materiał izolacyjny

W przypadku podłóg nie przyklejanych do podłoża należy skorzystać z materiału izolacyjnego, który pozwoli wyrównać podłogę i zredukować odgłosy kroków. Należy wówczas zastosować materiał izolacyjny o przedłużonej trwałości. Drewniana podłoga jest twarda, więc w celu zwiększenia komfortu trzeba zainstalować materiał amortyzujący wstrząsy. Opracowaliśmy podkłady Tarkofoam II i Tarkoflex II, które spełniają powyższe wymagania.

Nie zapomnij o zabezpieczeniu przed wilgocią

Aby chronić podłogę przed przenikaniem wilgoci należy przed montażem wybranych rodzajów podłóg zastosować paroizolację na całej powierzchni podłoża. Paroizolacja to folia polietylenowa, którą kładzie się z zakładką o szerokości co najmniej 200 mm lub uszczelnia taśmą. Tarkoflex II oferuje połączenie materiału izolacyjnego i paroizolacji w ramach jednego produktu.

Montaż podłogi nieklejonej do podłoża („pływającej”)

Nową podłogę drewnianą można zamontować bezpośrednio na starej, niezależnie od tego, czy jest to podłoga z drewna czy z tworzywa. Podłogi o powierzchni większej niż 12x20 metrów należy przyklejać do podłoża. Podczas montażu deski należy kłaść wzdłuż pomieszczenia, a szczeliny dylatacyjne pozostawiać we wszystkich punktach stałych,

takich jak ściany, progi, rury i stopnie. Podłogi z różnych pomieszczeń nie powinny się stykać. Duże obszary podłogi należy podzielić na mniejsze, pozostawiając szczeliny dylatacyjne.

Ogrzewanie podłogowe

System ogrzewania musi mieć mechanizm samoregulacji, umożliwiający równomierne ogrzewanie na całej powierzchni podłogi. Temperatura powierzchni nie może przekraczać 27°C. Ogrzewanie podłogowe może powodować powstawanie pęknięć między deskami. Buk, klon i mozaika są bardziej podatne na ruchy niż inne rodzaje drewna, dlatego też odradza się montaż ogrzewania podłogowego pod tymi podłogami.

Do co trzeciego opakowania podłóg są dołączane instrukcje dotyczące montażu. Szczegółowe instrukcje można także pobrać ze strony www.mieszkaniowe.tarkett.pl. W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą podłóg.

Wygodniejsza podłoga

Cudownie jest chodzić i stać na prawdziwej podłodze drewnianej. Można sprawić, że stanie się to jeszcze wygodniejsze, korzystając z materiału izolacyjnego Tarkofoam II lub Tarkoflex II, który rozwija się przed montażem podłogi. Dzięki niemu podłoga jest cichsza i jeszcze przyjemniej się po niej chodzi. Tarkoflex II to materiał izolacyjny zaprojektowany w celu redukcji odgłosu kroków; materiał spełnia także funkcję odpornej na wilgoć membrany. Tarkofoam II nie izoluje przed wilgocią, ale tłumi odgłosy kroków.

Dbaj o dobry stan swojej drewnianej podłogi



W ramach codziennej konserwacji zalecamy odkurzenie podłogi za pomocą odkurzacza lub suchego mopa. Czasem jednak niezbędne jest dokładniejsze czyszczenie. Aby podłogi mogły zachować połysk i doskonały wygląd mimo upływu czasu, firma Tarkett stworzyła całą gamę produktów do ich pielęgnacji. Produkty zostały opracowane z myślą o uzyskaniu optymalnego efektu w przypadku podłóg pokrytych lakierami Proteco i Proteco Natura. W przypadku podłóg pokrytych Proteco firma Tarkett zaleca stosowanie produktów pielęgnacyjnych Osmo przeznaczonych do tego typu podłóg.



Wszystko zależy od szczegółów

Jeśli chcesz wydobyć ze swojej nowej podłogi drewnianej to, co najlepsze, rzuć okiem na wspaniałą gamę akcesoriów. Znajdziesz tu piękne i eleganckie listwy przypodłogowe, profile wykończeniowe, materiały izolacyjne i kołnierze na rury, które pozwolą idealnie wykończyć podłogi i uzyskać cudowną atmosferę.



Piękne listwy przysściennne stanowią ostatni szlif montażu podłogi.




Listwy niwelujące stosuje się w celu uzyskania płynnego przejścia.



Profil przejściowy między podłogą drewnianą a na przykład kamienną.



Kołnierze na rury to ostatni szlif.



Profil przejściowy dębowy.



Nasze profile Combistar ułatwiają osiągnięcie doskonałego efektu końcowego.

Jak dobrać drewnianą podłogę

1

Jakie pomieszczenie?

2

Jaki wzór?


3

Jaka kolekcja?


Drewnianą podłogę można zamontować w każdym pomieszczeniu, z wyjątkiem pomieszczeń narażonych na działanie wody. W salonach i sypialniach możesz zamontować dowolną wybraną podłogę drewnianą. Niektóre miejsca, takie jak kuchnia czy przedpokój wymagają większej odporności na zużycie i większej wygody czyszczenia. W tym przypadku należy wybrać twardsze drewno, które jest bardziej odporne na wgniecenia i zarysowania. Należy również wybrać półmatowe wykończenie, które jest łatwiejsze w czyszczeniu niż matowe. Szczotkowane podłogi i głębokie fazy są trudniejsze w czyszczeniu. Białe lub jasne powierzchnie zamontowane w ruchliwych miejscach, np. w przedpokoju, mogą zostać odbarwione.

Klasy drewna — naturalne wzornictwo

Drewno to żywy materiał; nie ma dwóch takich samych drewnianych podłóg. Aby ułatwić Klientom dokonanie wyboru, pogrupowaliśmy produkty z naszej oferty w różne klasy. Aby zilustrować ten podział, poniżej przedstawiliśmy klasy podłóg dębowych. Sprzedawca pomoże ci wyszukać odpowiednie podłogi w katalogu podłóg Tarkett lub pokaże próbki prawdziwego drewna. Na tej podstawie wyrobisz sobie lepszą orientację w wyglądzie podłóg po montażu.




Select
Select to nasza najbardziej jednolita linia podłóg. Występują w niej jedynie minimalne różnice w kolorze i strukturze. Podłogi z tej linii są stonowane i roztaczają aurę spokoju.



Nature
Podłogi tej klasy charakteryzują się większym zróżnicowaniem i silniejszym wyrazem niż podłogi Select. Mogą być na nich widoczne małe sęki, elementy jaśniejszego bielu oraz większe różnice koloru i struktury niż w przypadku podłóg Select.



Rustical/Antique
Ta klasa podłóg charakteryzuje się rustykalnym wyglądem, występowaniem licznych sęków i dużym zróżnicowaniem koloru i struktury.



Robust
Robust to klasa podłóg o żywym wyglądzie, charakteryzująca się ekscytującą mieszanką jaśniejszych i ciemniejszych lameli.

Kolekcje

Wybierz nową podłogę drewnianą zgodnie ze swoimi preferencjami, upodobaniem i stylem. Oferujemy podłogi wykonane z różnych rodzajów drewna i o różnej grubości.

Epoque

2-lock

Tarkett

proteco

lacquer

proteco

natura lacquer

TARKETT

BALANCED CHOICE

97 %

97 %

100 %

Recyclable

Better Indoor Air Quality

*TVOC AT 28 DAYS

proteco

hardwax oil

TARKETT

BALANCED CHOICE

98 %

98 %

100 %

Recyclable

Epoque to luksusowa podłoga z desek lub podłoga 2-lamelowa o grubości 14 mm dostępna w czterech szerokościach: 117 mm, 162 mm, 190 mm i 200 mm. Podłoga posiada warstwę użytkową o grubości 3,6 mm i może być szlifowana 4–5 razy. Deski pokryte są lakierem Proteco oraz posiadają mini fugę wzdłuż desek, podczas gdy bardziej naturalny wygląd lakieru Proteco Natura podkreśla głębokie fazowanie, czyli maxi fuga.

Tango

2-lock

Tarkett

proteco

lacquer

proteco

natura lacquer

TARKETT

BALANCED CHOICE

98 %

98 %

100 %

Recyclable

Better Indoor Air Quality

*TVOC AT 28 DAYS

proteco

hardwax oil

TARKETT

BALANCED CHOICE

98 %

98 %

100 %

Recyclable

Tango to podłoga z desek o grubości 13 mm i szerokości 162 lub 190 mm, pokryta warstwą naturalnego drewna o grubości 2,5 mm. Oznacza to, że podłogę można szlifować 2–3 razy. Podłogi Tango charakteryzują się bardzo delikatnym fazowaniem krawędzi i pokryte są matowym lakierem Proteco Natura.

Salsa

2-lock

Tarkett

proteco

lacquer

proteco

natura lacquer

TARKETT

BALANCED CHOICE

97 %

97 %

100 %

Recyclable

Better Indoor Air Quality

*TVOC AT 28 DAYS

proteco

hardwax oil

TARKETT

BALANCED CHOICE

98 %

98 %

100 %

Recyclable

Klasyczna, tradycyjna podłoga 3-lamelowa. Podłogi Salsa są dostępne w wielu różnych rodzajach drewna i z powierzchniami poddanych różnym rodzajom obróbki; charakteryzują się także różnymi właściwościami. Cechują się warstwą użytkową o grubości 3,5 mm. Oznacza to, że podłogę można szlifować 4–5 razy. Grubość podłogi wynosi 14 mm.

Rumba

2-lock

Tarkett

proteco

lacquer

proteco

natura lacquer

TARKETT

BALANCED CHOICE

98 %

98 %

100 %

Recyclable

Better Indoor Air Quality

*TVOC AT 28 DAYS

Rumba to 3-lamelowa podłoga drewniana o grubości 13 mm i o warstwie użytkowej o grubości 2,5 mm. Oznacza to, że podłogę można szlifować 2–3 razy.

Viva

ultra loc

Tarkett

proteco

lacquer

proteco

natura lacquer

TARKETT

BALANCED CHOICE

95 %

95 %

100 %

Recyclable

Viva to podłoga z prawdziwego drewna o grubości 8,5 mm. Wszystkie krawędzie podłóg Viva oraz podłóg Viva Line są delikatnie fazowane. Podłoga jest cienka, dzięki czemu można ją położyć na istniejącej podłodze bez konieczności przycinania drzwi lub wymiany progów.

- ① Lakier Proteco firmy Tarkett chroniący powierzchnię przed ścieraniem
- ② Warstwa użytkowa z prawdziwego drewna
- ③ Mocna wspomagająca środkowa warstwa z poprzecznymi włóknami drewna sosnowego i świerkowego
- ④ Dolna warstwa stabilizująca
- ⑤ System 2-lock

- ① Lakier Proteco firmy Tarkett chroniący powierzchnię przed ścieraniem
- ② Fornir z naturalnego drewna
- ③ Mocna wspomagająca środkowa warstwa HDF
- ④ Dolna warstwa stabilizująca
- ⑤ System łączenia Ultraloc

Maxi fuga

Mini fuga

Mikro fuga

Wszystkie podłogi z desek prezentowane w tym magazynie mają fazowane krawędzie. Fazowanie podkreśla i wzmacnia efekt naturalnego drewna. Rodzaje fazowań w przypadku poszczególnych podłóg zostały zamieszczone w tabeli na odwrocie.

52

53

Epoque

Grubość 14 mm
Szerokość 117 mm
Minideska



Dąb Nature



Dąb Nature Szczotkowany



Dąb Rustic Szczotkowany



Dąb Amerykański Antique Białý Szczotkowany



Dąb Misty Szary



Dąb Sandy Szary



Dąb Evening Szary



Dąb Białý



Dąb Cotton Białý



Dąb Patina Białý



Dąb Stone Szary



Dąb Stone Szary



Dąb Anthracite Szary



Dąb Imdium Szary



Dąb Cumin



Dąb Pralina



Dąb Java Gold



Buk Parzony



Merbau



Dąb Pralina



Dąb Jasny Orzech



Dąb Hazel Brązowy



Dąb Umber Brązowy



Jatoba

Epoque

Grubość 14 mm
Szerokość 162/190 mm
Deska



Dąb Europejski Nature



Dąb Europejski Rustic Szczotkowany




Dąb Winter




Dąb Szary Contrast



Dąb Patina Białý



Dąb Satin Białý



Dąb Czarný



Dąb Java Gold



Dąb Amerykański Nature



Dąb Amerykański Antique Szczotkowany



Dąb Aubergine



Dąb Dark Copper



Jesion Białý



Jesion Robust Białý

Zdjęcia przedstawiają niewielką część naszej oferty podłóg; faktura, kolor i połysk pokazane na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Niektóre podłogi mogą być niedostępne we wszystkich krajach.



Jesion Cognac



Jesion Cognac Szczotkowany



Jesion White Pearl



Buk Parzony



Merbau



Jatoba



Dąb Cotton Biały



Dąb Vintage Brązowy



Dąb Vintage Jasny Orzech



Dąb Vintage Oliwkowy



Dąb Vintage Ciepły Szary

Epoque

Grubość 14 mm
Szerokość 200 mm
podłoga 2-lamelowa



Dąb Nature



Dąb Rustic Szczotkowany



Dąb Biały Szczotkowany



Jesion Cognac Szczotkowany



Dąb Java



Jesion Biały

Tango

Grubość 13 mm
Szerokość 162/190 mm
Deska




Dąb Europejski Nature



Dąb Europejski Rustic Szczotkowany



Dąb Europejski Rustic Biały Szczotkowany



Dąb Czarny



Dąb Amerykański Antique Szczotkowany

Tango

Grubość 13 mm
Szerokość 117 mm
Minideska



Dąb Nature



Dąb Rhapsody Szczotkowany



Dąb Cumin



Dąb Szary Szczotkowany



Dąb Biały Szczotkowany

Salsa

Grubość 14 mm
Szerokość 194 mm
podłoga 3-lamelowa



Dąb Select



Dąb Nature



Dąb Nature Szczotkowany



Dąb Rustic



Dąb Robust



Dąb Robust Biały



Dąb Nordic Biały



Dąb Cumin



Dąb Czarny



Dąb Patina Biały



Dąb Silver Star



Dąb Cotton Biały



Dąb Misty Szary



Brzoza




Brzoza Robust



Wiśnia



Wiśnia Robust



Dąb Stone Szary



Dąb Pralina



Dąb Satin Biały



Dąb Hazel Brązowy



Buk Nature



Buk Classic



Buk Robust



Buk Tropicana



Dąb Umber Brązowy



Dąb Anthracite Szary



Dąb Indium Szary



Jesion Nature



Orzech



Orzech Robust



Merbau



Mahoń afrykański



Jesion Nature Biały



Jesion Biały Pearl



Jesion Purple Rain



Jesion Cognac



Jatoba



Msasa



Dąb Fine Line



Dąb Mozaika



Jesion Cognac Szczotkowany



Jesion Smoked



Klon kanadyjski Nature



Klon kanadyjski Robust



Orzech Mozaika

Rumba

Grubość 13 mm
Szerokość 194 mm
podłoga 3-lamelowa



Dąb Nature



Dąb Nature Szczotkowany



Dąb Milky Biały



Dąb Robust



Dąb Rustic



Dąb Pralina



Dąb



Dąb Szczotkowany



Dąb Brązowy Szczotkowany



Bambus



Jesion Nature



Buk Nature



Buk Classic

Viva Line

Grubość 8,5 mm
Szerokość 110 mm
Minideska

Viva

Grubość 8,5 mm
Szerokość 190 mm
podtoga 2-lamelowa



Dąb



Dąb Szczotkowany



Dąb Biały



Dąb



Dąb Szczotkowany



Dąb Misty Szary



Dąb Czarny



Orzech



Jesion Biały



Jesion Design Biały



Sucupira



Dąb Denim



Dąb Patina Biały



Dąb Avocado



Orzech

Viva

Grubość 8,5 mm
Szerokość 190 mm
podtoga 3-lamelowa



Dąb



Dąb Pralina



Klon

Viva Contra

Grubość 8,5 mm
Szerokość 190 mm
Deska



Dąb Viva Contra



Orzech Viva Contra

Viva

Grubość 8,5 mm
Szerokość 190 mm
Deska



Klon Nature



Wiśnia



Buk Nature



Orzech

Podłogi drewniane Tarkett 2012

Epoque Deska		Proteco Laquer Mini fuga	Proteco Natura Maxi fuga	Proteco Hardwax Oil Mini fuga	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Deski/ op.	m²/ op.
Dąb Europejski Nature		7876011	7876012	7876029	14	162	2000	6	1,94
Dąb Europejski Nature		7876001	7876002	7876036	14	162	2200	6	2,14
Dąb Europejski Rustic Szczotkowany		-	7876013	7876030	14	162	2000	6	1,94
Dąb Europejski Rustic Szczotkowany		-	7876003	7876037	14	162	2200	6	2,14
Dąb Europejski Rustic Szczotkowany		Niewykończony: 7876010		-	14	162	2200	6	2,14
Dąb Czarny *		-	7876042	-	14	162	2000	6	1,94
Dąb Czarny *		-	7876006	-	14	162	2200	6	2,14
Dąb Java Gold **		-	7885001	-	14	162	2000	6	1,94
Dąb Java Gold **		-	7885002	-	14	162	2200	6	2,14
Dąb Amerykański Nature		-	7876014	-	14	162	2000	6	1,94
Dąb Amerykański Nature		-	7876015	-	14	162	2200	6	2,14
Dąb Amerykański Nature		-	7876016	-	14	162	2520	6	2,45
Dąb Amerykański Antique Szczotkowany		-	7876017	-	14	162	2000	6	1,94
Dąb Amerykański Antique Szczotkowany		-	7876018	-	14	162	2200	6	2,14
Dąb Amerykański Antique Szczotkowany		-	7876019	-	14	162	2520	6	2,45
Dąb Amerykański Antique Biały Szczotkowany*		-	7876020	-	14	162	2000	6	1,94
Dąb Amerykański Antique Biały Szczotkowany*		-	7876021	-	14	162	2200	6	2,14
Dąb Amerykański Antique Biały Szczotkowany*		-	7876022	-	14	162	2520	6	2,45
Dąb Misty Szary*		-	7876008	-	14	162	2200	6	2,14
Dąb Misty Szary*		-	7876048	-	14	162	2520	6	2,45
Dąb Sandy Szary*		-	7876023	-	14	162	2000	6	1,94
Dąb Evening Szary*	NOWOŚĆ	-	7876050	-	14	162	2000	6	1,94
Dąb Stone Szary*	NOWOŚĆ	-	7876051	-	14	162	2000	6	1,94
Dąb Anthracite Szary*		-	-	7876034	14	162	2000	6	1,94
Dąb Anthracite Szary*		-	-	7876039	14	162	2200	6	2,14
Dąb Indium Szary*		-	-	7876035	14	162	2000	6	1,94
Dąb Indium Szary*		-	-	7876040	14	162	2200	6	2,14
Dąb Cumin *		-	7876026	-	14	162	2200	6	2,14
Dąb Cumin *		-	7876049	-	14	162	2000	6	1,94
Dąb Praline*	NOWOŚĆ	-	7876052	-	14	162	2200	6	2,14
Dąb Jasny Orzech*	NOWOŚĆ	-	7876053	-	14	162	2200	6	2,14
Dąb Orzech Brązowy*		-	-	7876032	14	192	2000	6	1,94
Dąb Orzech Brązowy*		-	-	7876041	14	162	2200	6	2,14
Dąb Umber Brązowy*		-	-	7876033	14	162	2000	6	1,94
Dąb Umber Brązowy*		-	-	7876038	14	162	2200	6	2,14
Dąb Winter*		-	7876007	-	14	162	2000	6	1,94
Dąb Winter*		-	7876025	-	14	162	2200	6	2,14
Dąb Winter*		-	7876024	-	14	162	2520	6	2,45
Dąb Szary Contrast**^		-	7876009	-	14	162	2200	6	2,14
Dąb Szary Contrast**^		-	7876043	-	14	162	2000	6	1,94
Dąb Patina Biały**^	NOWOŚĆ	-	7876054	-	14	162	2200	6	2,14
Dąb Satin Biały*		-	-	7876031	14	162	2000	6	1,94
Dąb Aubergine**^	NOWOŚĆ	-	7876055	-	14	162	2000	6	1,94
Dąb Dark Copper**^	NOWOŚĆ	-	7876056	-	14	162	2000	6	1,94
Jesion Biały*		-	7967003	-	14	162	2000	6	1,94
Jesion Biały*		-	7967004	-	14	162	2200	6	2,14
Jesion Robust Biały*		-	7967005	-	14	162	2000	6	1,94
Jesion Robust Biały*		-	7967006	-	14	162	2200	6	2,14
Jesion Cognac**		7985002	-	-	14	162	2000	6	1,94
Jesion Cognac**		7985001	-	-	14	162	2200	6	2,14

   * bejcowane ** obróbka cieplna ^ Minifuga

Deski EPOQUE posiadają fazowane krawędzie:

Lakier Proteco
Proteco Hardwax Oil:  Mini fuga wzdłużna

Proteco Natura:  Maxi fuga wzdłużna



Minerały są naturalną częścią tego gatunku drewna.
Samoregulujące ogrzewanie podłogowe umożliwiające osiągnięcie maksymalnej temperatury powierzchni podłogi 27°C. Niezalecane dla podłóg typu Mozaika lub podłóg z buku bądź klonu.
To ograniczenie nie dotyczy kolekcji Viva.

Epoque Deska		Proteco Laquer Mini fuga	Proteco Natura Maxi fuga	Proteco Hardwax Oil Mini fuga	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Deski/ op.	m²/ op.
Jesion Cognac Szczotkowany**		-	7985004	-	14	162	2000	6	1,94
Jesion Cognac Szczotkowany**		-	7985003	-	14	162	2200	6	2,14
Jesion White Pearl*		7967007	-	-	14	162	2200	6	2,14
Buk Parzony		7909001	-	-	14	162	2000	6	1,94
Buk Parzony		7909002	-	-	14	162	2200	6	2,14
Merbau 		8614001	-	-	14	162	2000	6	1,94
Merbau 		8614002	-	-	14	162	2200	6	2,14
Jatoba 		8634001	-	-	14	162	2000	6	1,94
Jatoba 		8634004	-	-	14	162	2200	6	2,14
Dąb Europejski Nature		7877005	7877008	-	14	190	2000	6	2,28
Dąb Europejski Nature		7877006	7877007	-	14	190	2200	6	2,51
Dąb Europejski Rustic Szczotkowany		-	7877009	-	14	190	2000	6	2,28
Dąb Europejski Rustic Szczotkowany		-	7877010	-	14	190	2200	6	2,51
Dąb Amerykański Nature		7877011	-	-	14	190	2000	6	2,28
Dąb Amerykański Nature		7877016	-	-	14	190	2200	6	2,51
Dąb Amerykański Nature		7877012	-	-	14	190	2520	6	2,87
Dąb Amerykański Antique Biały Szczotkowany*		-	7877013	-	14	190	2000	6	2,28
Dąb Amerykański Antique Biały Szczotkowany*		-	7877002	-	14	190	2200	6	2,51
Dąb Amerykański Antique Biały Szczotkowany*		-	7877014	-	14	190	2520	6	2,87
Dąb Cotton Biały* NOWOŚĆ		-	7877017	-	14	190	2200	6	2,51
Dąb Vintage Brązowy*		-	7877021	-	14	190	2000	6	2,28
Dąb Vintage Brązowy*		-	7877001	-	14	190	2200	6	2,51
Dąb Vintage Jasny Orzech* NOWOŚĆ		-	7877018	-	14	190	2000	6	2,28
Dąb Vintage Oliwkowy* NOWOŚĆ		-	7877019	-	14	190	2000	6	2,28
Dąb Vintage Ciepły Szary* NOWOŚĆ		-	7877020	-	14	190	2000	6	2,28
Epoque 2-lamelowa									
Dąb Nature		7875002	7875003	-	14	200	2520	6	3,02
Dąb Rustic Szczotkowany		-	7875005	-	14	200	2520	6	3,02
Dąb Biały Szczotkowany *		-	7875001	-	14	200	2520	6	3,02
Jesion Cognac Szczotkowany**		-	7984001	-	14	200	2520	6	3,02
Dąb Java**		-	7883001	-	14	200	2520	6	3,02
Jesion Biały*		-	7966002	-	14	200	2520	6	3,02
Epoque Minideska Mini fuga									
Dąb Nature		8720001	8720006	-	14	117	1245	8	1,17
Dąb Nature		8720002	-	-	14	117	1075	8	1,01
Dąb Nature Szczotkowany		8720003	-	-	14	117	1245	8	1,17
Dąb Rustic Szczotkowany		8720004	8720008	-	14	117	1245	8	1,17
Dąb Rustic Szczotkowany		-	8720012	-	14	117	1075	8	1,01
Dąb Biały*		-	8720009	-	14	117	1245	8	1,17
Dąb Biały*		-	8720010	-	14	117	1075	8	1,01
Dąb Cotton Biały * NOWOŚĆ		-	8720013	-	14	117	1245	8	1,17
Dąb Patina Biały* NOWOŚĆ		-	8720014	-	14	117	1245	8	1,17
Dąb Stone Szary* NOWOŚĆ		-	8720015	-	14	117	1245	8	1,17
Dąb Praline* NOWOŚĆ		-	8720016	-	14	117	1245	8	1,17
Dąb Java Gold**		-	7884001	-	14	117	1245	8	1,17
Dąb Java Gold**		-	7884002	-	14	117	1075	8	1,01
Buk Parzony		7908001	-	-	14	117	1245	8	1,17
Buk Parzony		7908002	-	-	14	117	1075	8	1,01
Merbau 		8613001	-	-	14	117	1245	8	1,17
Merbau 		8613002	-	-	14	117	1075	8	1,01
Jatoba 		8642003	-	-	14	117	1245	8	1,17
Jatoba 		8642002	-	-	14	117	1075	8	1,01

   * bejcowane ** obróbka cieplna

Tango Deska, minifuga		Proteco Laquer	Proteco Natura	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Deski/ op.	m²/ op.
Dąb Europejski Nature		-	7878001	13	162	2000	6	1,94
Dąb Europejski Nature		-	7878002	13	162	2200	6	2,14
Dąb Europejski Nature		-	7879001	13	190	2000	6	2,28
Dąb Europejski Nature		-	7879002	13	190	2200	6	2,51
Dąb Europejski Rustic Szczotkowany		-	7879003	13	190	2000	6	2,28
Dąb Europejski Rustic Szczotkowany		-	7879004	13	190	2200	6	2,51
Dąb Europejski Rustic Biały Szczotkowany		-	7878003	13	162	2000	6	1,94
Dąb Europejski Rustic Biały Szczotkowany		-	7878004	13	162	2200	6	2,14
Dąb Czarny* NOWOŚĆ		-	7878007	13	162	2000	6	1,94
Dąb Czarny* NOWOŚĆ		-	7878005	13	162	2200	6	2,14
Dąb Amerykański Antique Szczotkowany NOWOŚĆ		-	7878006	13	162	2200	6	2,14
Tango Minideska Mini fuga								
Dąb Nature		-	7874001	13	117	1245	8	1,17
Dąb Rhapsody Szczotkowany		-	7874002	13	117	1245	8	1,17
Dąb Rhapsody Szczotkowany		-	7874003	13	117	1075	8	1,01
Dąb Cumin*		-	7874005	13	117	1245	8	1,17
Dąb Szary Szczotkowany*		-	7874006	13	117	1245	8	1,17
Dąb Biały Szczotkowany*		-	7874007	13	117	1245	8	1,17









* bejcowane ** obróbka cieplna



Epoque Dąb Sandy Grey Deska 162 mm

Salsa 2-lock podtoga 3-lamelowa		Proteco Laquer	Proteco Natura	Proteco Hardwax Oil	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Deski/ op.	m²/ op.
Dąb Select		7870024	-	-	14	194	2281	6	2,66
Dąb Nature		7866009	7866011	7870038	14	194	2281	6	2,66
Dąb Nature Szczotkowany		-	7866010	-	14	194	2281	6	2,66
Dąb Rustic		7867004	7867005	7870039	14	194	2281	6	2,66
Dąb Robust		7870025	7870029	-	14	194	2281	6	2,66
Dąb Robust Biały*		-	7870030	-	14	194	2281	6	2,66
Dąb Nordic Biały*		7870027	-	-	14	194	2281	6	2,66
Dąb Cumin*		-	7870036	-	14	194	2281	6	2,66
Dąb Czarny*		-	7870035	-	14	194	2281	6	2,66
Dąb Patina Biały*		-	7870034	-	14	194	2281	6	2,66
Dąb Silver Star*		7870001	-	-	14	192	2272	6	2,62
Dąb Cotton Biały * NOWOŚĆ		-	7870031	-	14	194	2281	6	2,66
Dąb Misty Szary* NOWOŚĆ		-	7870032	-	14	194	2281	6	2,66
Dąb Stone Szary* NOWOŚĆ		-	7870033	-	14	194	2281	6	2,66
Dąb Praline* NOWOŚĆ		-	7870037	-	14	194	2281	6	2,66
Dąb Satin Biały*		-	-	7870040	14	194	2281	6	2,66
Dąb Orzech Brązowy*		-	-	7870041	14	194	2281	6	2,66
Dąb Umber Brązowy*		-	-	7870042	14	194	2281	6	2,66
Dąb Anthracite Szary*		-	-	7870043	14	194	2281	6	2,66
Dąb Indium Szary*		-	-	7870044	14	194	2281	6	2,66
Jesion Nature		7965005	7965008	-	14	194	2281	6	2,66
Jesion Nature Biały*		-	7965010	-	14	194	2281	6	2,66
Jesion White Pearl*		7965007	-	-	14	194	2281	6	2,66
Jesion Purple Rain* **		7965002	-	-	14	192	2272	6	2,62
Jesion Cognac**		7986001	-	-	14	194	2281	6	2,66
Jesion Cognac Szczotkowany**		-	7986002	-	14	194	2281	6	2,66
Jesion Smoked*		-	7965011	-	14	194	2281	6	2,66
Klon kanadyjski Nature		8517002	-	-	14	194	2281	6	2,66
Klon kanadyjski Robust		8517001	-	-	14	194	2281	6	2,66
Brzoza		8540002	-	-	14	194	2281	6	2,66
Brzoza Robust		8540003	-	-	14	194	2281	6	2,66
Wiśnia		8570002	-	-	14	194	2281	6	2,66
Wiśnia Robust		8571002	-	-	14	194	2281	6	2,66
Buk Nature		7929005	7929007	7931003	14	194	2281	6	2,66
Buk Classic		7931007	-	-	14	194	2281	6	2,66
Buk Robust		7931006	-	-	14	194	2281	6	2,66
Buk Tropicana* NOWOŚĆ		7931005	-	-	14	194	2281	6	2,66
Orzech		8577002	8577003	8577005	14	194	2281	6	2,66
Orzech Robust*		8577004	-	-	14	194	2281	6	2,66
Merbau 		8612005	8612006	-	14	194	2281	6	2,66
Mahoni afrykański		8628005	8628006	-	14	194	2281	6	2,66
Jatoba 		8641003	-	-	14	194	2281	6	2,66
Msasa		8594003	8594004	-	14	194	2281	6	2,66
Dąb Fine Line, podtoga wielolamelowa		7870045	-	-	14	194	2281	6	2,66







* bejcowane ** obróbka cieplna

SALSA Mozaika		Proteco Laquer	Proteco Natura	Proteco Hardwax Oil	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Deski/ op.	m²/ op.
Dąb Mozaika, podtoga 3-lamelowa		7806002	-	-	14	188	2525	6	2,85
Orzech Mozaika, podtoga 4-lamelowa		8585003	-	-	14	188	2525	6	2,85





Rumba podtoga 3-lamelowa		Proteco Laquer	Proteco Natura	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Deski/ op.	m²/ op.
Dąb Nature		8723001	8723004	13	194	2281	6	2,66
Dąb Nature Szczotkowany		-	8723005	13	194	2281	6	2,66
Dąb Miłky Biały*		-	8723007	13	194	2281	6	2,66
Dąb Robust		8723002	-	13	194	2281	6	2,66
Dąb Rustic		8723003	8723006	13	194	2281	6	2,66
Dąb Praline*	NOWOŚĆ	-	8723008	13	194	2281	6	2,66
Jesion Nature		7969001	7969002	13	194	2281	6	2,66
Buk Nature		7933001	-	13	194	2281	6	2,66
Buk Classic		7933002	-	13	194	2281	6	2,66






* bejcowane



Viva podtoga 3-lamelowa		Lakier Proteco	Proteco Natura	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Deski/ op.	m²/ op.
Dąb		7828001	7828002	8,5	190	1220	8	1,85
Dąb Praline*	NOWOŚĆ	-	7829006	8,5	190	1220	8	1,85
Klon		-	8509002	8,5	190	1220	8	1,85
Klon Nature		8509004	-	8,5	190	1220	8	1,85
Wiśnia		8561001	-	8,5	190	1220	8	1,85
Buk Nature		7912001	-	8,5	190	1220	8	1,85
Orzech		8581001	8581002	8,5	190	1220	8	1,85
podtoga 2-lamelowa								
Dąb		7828006	7828007	8,5	190	1220	8	1,85
Dąb Szczotkowany		-	7828008	8,5	190	1220	8	1,85
Dąb Biały*		-	7829002	8,5	190	1220	8	1,85
Orzech		8581006	-	8,5	190	1220	8	1,85
Jesion Biały*		-	7953001	8,5	190	1220	8	1,85
Jesion Design Biały*		7953003	-	8,5	190	1220	8	1,85
Sucupira		8703001	-	8,5	190	1220	8	1,85
Viva Contra Mikro fuga podłużna								
Dąb		7828015	-	8,5	190	1220	8	1,85
Orzech		8581007	-	8,5	190	1220	8	1,85
Viva Plank Mikro fuga na czterech rzędziach								
Dąb		7828011	7828010	8,5	190	1220	8	1,85
Dąb Szczotkowany		-	7828009	8,5	190	1220	8	1,85
Dąb Brązowy Szczotkowany*		-	7829004	8,5	190	1220	8	1,85
Bambus		-	8711002	8,5	190	1220	8	1,85
Viva Line Mikro fuga								
Dąb^^		-	7831002	8,5	110	1220	12	1,61
Dąb szczotkowany^^		-	7831003	8,5	110	1220	12	1,61
Dąb Misty Szary*^^	NOWOŚĆ	-	7831005	8,5	110	1220	12	1,61
Dąb Czarny*^^	NOWOŚĆ	-	7831004	8,5	110	1220	12	1,61
Dąb Denim*^^	NOWOŚĆ	-	7831006	8,5	110	1220	12	1,61
Dąb Patina Biały*^^	NOWOŚĆ	-	7831007	8,5	110	1220	12	1,61
Dąb Avocado*^^	NOWOŚĆ	-	7831008	8,5	110	1220	12	1,61
Orzech^^		-	8582002	8,5	110	1220	12	1,61













* bejcowane ^ dwustronna mikro fuga ^^ czterostronna mikro fuga



Akcesoria		Nr ref.	Produkt	Opakowanie
		8790100	Biały klej PVAc D3	12x0,75 l
  		8790102	Klej do parkietów D Rozprowadzany poliocetan winylu, woda jako rozpuszczalnik	1x14 kg
		8790107	Klej do parkietów MS Polimer MS, bez rozpuszczalników	1x15 kg
		8790108	Grunt dostosowany pod kleje MS	1x11kg
		8790210	Tarktool – Heel iron (690 g) Zestaw „zrób to sam” Dla podłóg drewnianych o grubości 8,5-13 mm	1x1
		8790202	Tarktool Silence Professional (1300 g) Z blokiem pochłaniającym dźwięk Zalecane do kolekcji Salsa, Epoque, Professional	1x1
		8790204	Plastikowe dystansery (50 szt. w opakowaniu)	1x50
		8790205	Dobijak do montażu podłogi nieklejonej do podłoża Dobijak 20 cm	1x1
		8790206	Dobijak 60 cm z uchwytem	1x1
		8790208 8790209	Dobijak do montażu podłogi klejonej Dobijak 20 cm, profilowany Dobijak 60 cm profilowany z uchwytem	1x1 1x1
		8790220	Zestaw startowy Zawiera dystansery, dobijak Narzędzie Tarktool „zrób to sam”	10x1
		8790221	Zestaw instalacyjny Startbox Zawiera dystansery, dobijak 38 cm z uchwytem i narzędzie Tarktool	6x1
		8790230	Frezy chwytowe do profilu 4 mm	1x1
		8790240	Wkładki do 4 mm frezów chwytowych, długość 100 mm (do desek o grubości 13-14 mm)	8 St.
		8790241	Wkładki do 4 mm frezów chwytowych, długość 405 mm (do desek o grubości 13-14 mm)	1x1
		8794002	Wkładki do 6 mm frezów chwytowych, długość 405 mm (do desek o grubości 22 mm)	1x1

Materiał izolacyjny		Nr ref.	Produkt	Opakowanie
		8790300	Podkład filcowy Do wyłożenia pod podłogą w celu zmniejszenia drobnych nierówności lub jako materiał absorbujący dźwięk	63x15 m ²
		8790310 8790314	Pianka Tarkofoam II 2 mm (1,2 x 62,5 m) Pianka Tarkofoam II 2 mm (1,15 x 13,04 m) Podkład absorbujący wstrząsy i dźwięk. Nie zawiera freonu.	1x75m ² 28x15 m ²
		8790312 8790313	Tarkoflex II 2 mm (15,8 x 0,95 m) Tarkoflex II 2 mm (1 x 75 m) Podkład absorbujący wstrząsy i dźwięk z folią polietylenową o grubości 0,1 mm chroniącą przed wilgocią. Nie zawiera freonu.	22x15 m ² 1x75m ²
		8790307	Folia polietylenowa 0,2 mm (2,7x25 m) Zabezpieczenie przed wilgocią, odporne na starzenie	50x67,5 m ²
		8790308	Papier ochronny (1,3x58 m) Zabezpiecza podłogę przed farbą, zarysowaniami itp.	40x75 m ²
Spodnie montażowe		Nr ref.	Produkt	Opakowanie
		8790420 8790421 8790422 8790423 8790424	Spodnie montażowe, szare, rozmiar S (C46) Spodnie montażowe, szare, rozmiar S (C48) Spodnie montażowe, szare, rozmiar M (C50) Spodnie montażowe, szare, rozmiar L (C52) Spodnie montażowe, szare, rozmiar XL (C54)	1x1 1x1 1x1 1x1 1x1
		8790425	Ochroniacze na kolana	1x1
Pielęgnacja i konserwacja		Nr ref.	Produkt	Opakowanie
		8792111	Refreshers 1 litr. Chroni lakierowaną podłogę. Wypełnia mikrozarysowania i wzmacnia powierzchnię.	12x1 l
		8792120	Bioclean 1 litr. Wysoce skoncentrowany, neutralny środek czyszczący służący do czyszczenia lakierowanych i olejowanych podłóg. Do stosowania na laminatach, wykładzinach elastycznych, ceramice itp.	12x1 l
		8792300 8792301 8792302	Podkładki ochronne, samoprzylepne 20 mm (16 szt. w worku) 28 mm (12 szt. w worku) 10 cm x 15 cm x 3 mm	10x1 10x1 10x1
		8792310 8792311	Podkładki ochronne z mocowaniami przewodów 22 mm (12 szt. w worku) 37 mm (4 szt. w worku)	10x1 10x1
		8792320 8792321	Ochronna mata dla krzeseł 100 x 120 cm Ochronna mata dla krzeseł 150 x 120 cm Chroni podłogę przed zarysowaniami wywołwanymi ruchem kółek krzeseł. Wykonana z poliwęglanu.	1x1 1x1

Renowacja		Nr ref.	Produkt	Opakowanie
		8793120 8793121 8793122 8793123 8793124 8793125 8793126	Szpachlówka (100 gr) Dąb Dąb Jasny Dąb Ciemny, Orzech, Merbau Brzoza, Sosna, Świerk Buk Klon, Jesion, Biały jesion Wiśnia, Mahoń	15x100 g 15 tubek w pudełku 100 g w każdej tubce
		8793130	Zestaw naprawczy Zawiera 20 sztuk tabliczek wosku naprawczego, urządzenie do topienia, paliwo do urządzenia topiącego i plastikową szpatułkę.	1x1
		8793129	Dodatkowe tabliczki wosku 10 tabliczek w pudełku. Minimum 2 tabliczki z każdego koloru.	1x1
		8793140 8793141 8793142 8793143 8793144 8793145 8793146 8793147 8793148	Zestaw naprawczy Zawiera lakier, szpachlówkę i papier ścierny do wykończeń. Dąb Buk Jesion, Klon, Brzoza, Sosna Wiśnia, Mahoń Lakier do napraw – Proteco Lacquer 30 ml Lakier do napraw – Proteco Natura 30 ml Wypełniacz do napraw – Czarny 30 ml Wypełniacz do napraw – Białe 30 ml (odpowiednie dla Jesionu Białego i Dębu Winter) Wypełniacz do napraw – Szary 30 ml (odpowiednie dla Dębu Szarego – Misty lub Sandy)	10x1 10x1 10x1 10x1 12x1 12x1 1x1 1x1 1x1
		8793150 8793151 8793152 8793153	Spoiwo akrylowe (wypełniacz szczelin) (300 ml) Żółty (buk, jesion, klon, jasny dąb) Jasnobrązowy (wiśnia, ciemny dąb) Brązowy (merbau, orzech, jatoba) Biała	12x1 12x1 12x1 12x1
		8793200 8793201 8793202 8793203 8793204 8793205 8793207 8793209	Wierchnie warstwy (użytkowe) (4,5x66x405 mm) Dąb Buk Brzoza Jesion Klon Wiśnia Merbau Orzech	
Prześciowe profile wykończeniowe z litego drewna		Nr ref.	Produkt	Opakowanie
Drewno jest produktem naturalnym, dlatego mogą w nim występować różnice w kolorze i strukturze.				
		8791107 8791108 8791103 8791106 8791104 8791105	Listwa niwelująca dla podłóg o gr. 13-17 mm, 58x19 mm Dąb Buk Jesion Jesion Biały Orzech Dąb niewykończony	10x2,00 rm
		8791126 8791127 8791128 8791125	Listwa niwelująca dla podłóg o gr. 8-12 mm, 44x12 mm Dąb Buk Orzech Jesion	10x2,00 rm

	8791136 8791137 8791133 8791135 8791139 8791134	Listwa niwelująca 13-17 mm, 38x19 mm Dąb Buk Jesion Jesion Biały Orzech Dąb niewykończony	10x2,00 rm
	8791144 8791145 8971143 8791146	Listwa niwelująca 8-12 mm, 32x12 mm Dąb Buk Jesion Orzech	10x2,00 rm
	8791157 8791158 8791154 8791155 8791161 8791156	Listwa przejściowa 13-17 mm, 58x20 mm Dąb Buk Jesion Jesion Biały Orzech Dąb niewykończony	10x2,00 rm
	8791175 8791176 8791174 8791177	Listwa przejściowa 8-12 mm, 44x12 mm Dąb Buk Jesion Orzech	10x2,00 rm
Fornirowane listwy przejściowe Drewno jest produktem naturalnym, dlatego mogą w nim występować różnice w kolorze i strukturze.	Nr ref.	Produkt	Opakowanie
	8791206 8791207 8791208	Dąb Jesion Klon	10x2,00 rm
	8791233 8791234 8791235 8791255 8791256 8791257 8791258 8791236 8791237 8791238 8791239 8791251 8791254 8791259	Dąb Dąb Biały Dąb Java Dąb Czarny Dąb Brązowy (odpowiedni dla Epoque Vintage Brązowego) Dąb Czarny Szary (odpowiedni dla Dębu Szarego Contrast) Dąb Jasnoszary (odpowiedni dla Dębu Szarego – Sandy i Misty) Jesion Jesion Cognac Jesion Biały Klon Buk Orzech Dąb Cumin	10x1,00 rm
	8791205	Dąb niewykończony	10x2,00 rm

Profile z litego drewna Drewno jest produktem naturalnym, dlatego mogą w nim występować różnice w kolorze i strukturze.		Nr ref.	Produkt	Opakowanie
		8791300 8791301 8791303	Listwa zakończeniowa 21x9 mm Dąb Jesion Orzech	20x2,00 rm
		8791310 8791311 8791312 8791313 8791315	Ćwiercwałek wklęsły 22x22 mm Dąb Buk Jesion Klon Sosna, niewykończona	10x2,35 rm
Nakładki na krawędzie schodów z litego drewna Drewno jest produktem naturalnym, dlatego mogą w nim występować różnice w kolorze i strukturze.		Nr ref.	Produkt	Opakowanie
		8791505 8791506 8791507 8791508 8791504	Nakładka na krawędzie schodów dla kolekcji Viva 8,5 mm, 48x19 mm Dąb Klon Buk Orzech Dąb niewykończony	10x2,00 rm
		8791446 8791447 8791448 8791444 8791445	Nakładka na krawędzie schodów / profil na podest schodów dla podtóg 13-14 mm, 66x20 mm + 40x14 mm Dąb Klon Buk Orzech Dąb niewykończony	5x2,00 rm
		8791466 8791467 8791468 8791464 8791465	Nakładka na krawędzie schodów dla podtóg 14 mm T-lock/2-lock, 60x26 mm Dąb Klon Merbau Orzech Dąb niewykończony	10x2,00 rm
Nakładki na rury		Nr ref.	Produkt	Opakowanie
		8791810 8791811 8791825 8791826 8791812 8791813 8791814 8791815 8791816 8791817 8791818 8791819	Oślony na rury z litego drewna Dąb 17,1 mm Dąb 22,0 mm Dąb 17,1 mm, niewykończony Dąb 22,0 mm, niewykończony Buk 17,1 mm Buk 22,0 mm Jesion 17,1 mm Jesion 22,0 mm Klon 17,1 mm Klon 22,0 mm Ciemny bejcowany 17,1 mm Ciemny bejcowany 22,0 mm	10x1
		8791820 8791827 8791824	Podwójna oślona na rury z litego drewna Dąb niewiercony Dąb niewykończony, niewiercony Dąb, z otworami wierconymi na życzenie	10x1 200x1

Fornirowane listy przypodłogowe Drewno jest produktem naturalnym, dlatego mogą w nim występować różnice w kolorze i strukturze.		Nr ref.	Produkt	Opakowanie
		8791734 8791735 8791736 8791737 8791754 8791755 8791756 8791757 8791758 8791738 8791739 8791741 8791742 8791743 8791744 8791745 8791746 8791747 8791748	Listwa przypodłogowa 60x16 mm Dąb Dąb Nordic Biały Dąb Biały Dąb Java Dąb Czarny Dąb Brązowy (odpowiedni dla Epoque Vintage Brązowego) Dąb Czarny Szary (odpowiedni dla Dębu Szarego Contrast) Dąb Jasnoszary (odpowiedni dla Dębu Szarego – Sandy i Misty) Dąb Cumin Jesion Jesion Cognac Jesion Biały Klon Wiśnia Buk Orzech Jatoba Merbau Mahoni afrykański	10x2,4 rm
		8791740	Białe, foliowane	
		8791716	Dąb niewykończony	
		8791760 8791761 8791762 8791763	Listwa przypodłogowa 80x16 mm Dąb Wiśnia Buk Orzech	10x2,4 rm
		8791770 8791771 8791772 8791773 8791774 8791776	Listwa przypodłogowa 60x22 mm Dąb Jesion Klon Wiśnia Buk Orzech	10x2,4 rm
		8791800	Zatrzaski do listew przypodłogowych Pasuje do wszystkich fornirowanych profili firmy Tarkett, poza ćwierćwałkiem	50 szt. w pudełku
Ćwierćwałek Drewno jest produktem naturalnym, dlatego mogą w nim występować różnice w kolorze i strukturze.		Nr ref.	Produkt	Opakowanie
		8791900 8791901 8791902 8791903 8791904 8791906	Ćwierćwałek 19x12 mm Dąb Jesion Klon Wiśnia Buk Orzech	10x2,4 rm
		8791908	Dąb niewykończony	
		8791907	Białe, foliowane	



Jak 125-latek może być tak energiczny?



Trendy pojawiają się i znikają coraz szybciej. Nowe technologie, nowe kanały informacji i nowe potrzeby konsumentów oraz globalizacja sprawiają, że niewiele firm jest w stanie dotrzymać kroku zmianom, przez co błyskawicznie się starzeją. Firma Tarkett produkuje podłogi od 1886 r. i jest jedną z tych firm, które z powodzeniem dostosowują się do każdego dziesięciolecia i wieku.

Tradycja i innowacje

Cała wiedza i kunszt, które zgromadziła firma od roku 1886, wyrażają się w podłogach, jakie produkujemy dzisiaj. Posiadamy również prawdziwą wiedzę specjalistyczną, która w połączeniu z najnowszą technologią pozwala nam tworzyć nowe, nowoczesne, inteligentne i piękne podłogi. Jednym z sekretów powodzenia firmy Tarkett jest ciągłe dążenie do coraz wyższej jakości oraz niechęć do spoczywania na laurach. Co roku wprowadzamy nowe produkty i innowacyjne rozwiązania w odpowiedzi na najnowsze trendy. W tym wydaniu Tarkett Parquet Magazine przedstawiamy tegoroczne rozwiązania, które być może zachęcą Państwa do odnowienia własnego domu.

To więcej niż tylko drewno, po którym się chodzi

Niektórzy twierdzą, że drewniana podłoga jest niczym więcej tylko drewnianą podłogą. Jednak to nie jest do końca prawda. Należy zwrócić uwagę na projekt i wygląd, a także na funkcjonalność podłogi oraz jej otoczenie. Czy podłogi łatwo się montuje, nawet bez doświadczenia? Czy podłogi są tworzone w sposób przyjazny dla środowiska? Czy podłogi nadają się do zastosowania w klimacie europejskich wnętrz, gdzie występują duże różnice pomiędzy poszczególnymi porami roku? Czy podłogi nadają się do ponownego przetworzenia? Czy powierzchnia podłogi jest zabezpieczona silnym lakierem przed zużyciem? Czy podłoga jest łatwa w utrzymaniu i czyszczeniu i czy można kupić produkty pomagające w tych czynnościach? Odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi TAK! To podstawowe czynniki sukcesu firmy Tarkett. Dzięki holistycznemu podejściu dajemy klientom dokładnie to, czego potrzebują. Oto proste wyjaśnienie, dlaczego 125-latek wciąż odnosi sukcesy i tryska energią.

■ Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 96 34 73 73 ■ Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Baltic States: Tarkett SAS – Tel. +370 37 262 220 ■ Belgium: S.A. Tarkett NV – Tel. +32 2 520 04 67 ■ China: Tarkett Asia Pacific Limited Shanghai Representative Office – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ■ Czech Republic: Tarkett France SAS, org. slozka – Tel. +420-271 001 603 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Hong Kong: Tarkett Asia Pacific Ltd. – Tel. +852 2511 8716 ■ Hungary: Tarkett SAS – Tel. +36 1 437-8150 ■ Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 02 893 411 ■ Luxembourg: Tel. +352 949 211 8804 ■ Middle East: Tarkett Middle East – Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Netherlands: Tarkett Benelux B.V. – Tel. +31 76 57 80 760 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Poland: Tarkett Wykładziny Sp. z o.o. – Tel. +48 22 639 31 66 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Russian Federation: Tarkett Russia – Tel. +7 4 95 777 69 83 ■ Slovakia: Tarkett France, org. slozka – Tel. +421 248 291 317 ■ Singapore: Tarkett Far East – Tel. +65 67 43 53 84 ■ South East Europe: Tarkett Trade d.o.o. – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ North America: Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ Tarkett Inc. USA: Tel. +1 713 869 5811 ■ Tarkett International: Tel. +49 6233 811 755 – Tel. +33 1 41 20 41 01